КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Пояснительная записка

1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: 29:16:070901, Архангельская область, Приморский муниципальный округ, СНТ "Исток"

(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)

2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:

Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы: Муниципальный контракт, "20" февраля 2023 г. , 0124300013023000005

3. Дата подготовки карты-плана территории: "15" июля 2025 г.

4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ:

В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации:

полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район»
основной государственный регистрационный номер: 1022901496551
идентификационный номер налогоплательщика: 2921001442

В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): -
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): -

Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ: -
Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости): arhzemproekt@mail.ru

5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:

Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: -, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 94, оф. 18

Фамилия, имя. отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): Петропавловский Михаил Сергеевич и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): 308290117600021

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: 067-956-169 22

Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: 746, 2016-06-15

Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение кадастровых инженеров»

Контактный телефон: +78182200355

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: Arhzemproekt@mail.ru

6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории

№ п/п	Реквизиты документа				
	Вид	Дата	Номер	Наименование	Иные сведения
1	2	3	4	5	6
1	Кадастровый план территории	24.10.2024	КУВИ-001/2024-261886339	Кадастровый план территории	-
2	Иной документ	25.09.2017	03-33/16856	Письмо Управления Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному округу о предоставлении информации	-
3	Документы, устанавливающие предельные минимальные и максимальные размеры, соответствующие виду разрешенного использования земельного участка	04.07.2024	42-п	Правилами землепользования и застройки части территории Приморского муниципального округа Архангельской области, в границы которой входят территории поселка Уемский и деревень Дряхлицыно, Куропти, Малые Карелы	-
4	Иной документ	01.01.2008	б/н	Ортофотоплан	масштаб: 1:2000 создан: 01.01.2008

7. Пояснения к карте-плану территории

1. На территории кадастрового квартала 29:16:070901 кадастровым инженером Петропавловским Михаилом Сергеевичем в соответствии с муниципальным контрактом № 1024300013023000005 от 20.02.2023г. были выполнены комплексные кадастровые работы.
При выполнении кадастровых работ были выявлены несоответствия кадастровых сведений о местоположении границ земельных участков с кадастровыми номерами 29:16:0709601:705 и 29:16:0709601:856 и их фактического местоположения. Необходимо исправить реестровую ошибку в местоположении границ земельных участков с кадастровыми номерами 29:16:0709601:705 и 29:16:0709601:856 в соответствие с их фактическим местоположением.
При выполнении комплексных кадастровых работ площадь уточняемых земельных участков определялись с учетом требований законодательства: фактическая площадь земельного участка, не должна быть больше площади, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного в соответствии с федеральным законом для земель соответствующего целевого назначения и разрешенного использования; фактическая площадь земельного участка, не должна быть меньше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на десять процентов.
В соответствии с Приказом Росреестра от 23.10.2020 № П/0393 "Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения, помещения, машино-места" (Зарегистрировано в Минюсте России 16.11.2020 N 60938) средняя квадратическая погрешность местоположения характерных точек границ земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения, должна быть не более 0,20 м.
Уточняемый земельный участок с кадастровым номером 29:16:0709601:705 расположен в границах территориальной зоны - Зона садоводств (СХ-2).
Уточняемые земельных участков с кадастровыми номерами 29:16:0709601:705 и 29:16:0709601:856 расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий с реестровыми номерами 29:00-6.248, 29:00-6.451, 29:00-6.452, 29:00-6.453, 29:00-6.454, 29:00-6.455.
Предельные (минимальный и максимальный) размеры земельного участка были определены в соответствии Правилами землепользования и застройки части территории Приморского муниципального округа Архангельской области, в границы которой входят территории поселка Уемский и деревень Дряхлицыно, Куропти, Малые Карелы, утвержденными Постановлением Министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 04 июля 2024г. № 42-п. Правила землепользования и застройки размещены в сети "Интернет" по адресу: https://www.primadm.ru.
Карта-план территории подготовил кадастровый инженер Петропавловский Михаил Сергеевич, СНИЛС 067-956-169 22, являющийся членом СРО КИ Саморегулируемая организация ассоциация «Объединение

7. Пояснения к карте-плану территории

кадастровых инженеров» (дата вступления в СРО "15" июня 2016 г., уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ N 746). Сведения о СРО КИ Саморегулируемая организация ассоциация «Объединение кадастровых инженеров» содержатся в государственном реестре СРО КИ (уникальный номер реестровой записи от "28" октября 2016 г. N 010). Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 5782.

Сведения о пунктах геодезической сети и средствах измерений

1. Сведения о пунктах геодезической сети:

№ п/п	Вид геодезической сети	Название пункта геодезической сети и тип знака	Система координат пункта геодезической сети	Координаты пункта, м		Дата обследования "07" июня 2024 г.		
						Сведения о состоянии		
				X	Y	наружного знака пункта	центра пункта	марки центра пункта
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	государственная геодезическая сеть, 2 класс	Болото Светлое, сигн. 36.1м Центр 1	МСК-29	659031.08	2532247.96	Отсутствует	Сохранился	Сохранился
2	Геодезическая сеть сгущения, 3 класс	Валдушки, пир. 5.8 м Центр 3оп	МСК-29	641453.42	2521841.95	Отсутствует	Сохранился	Сохранился
3	Геодезическая сеть сгущения, 3 класс	Уйма, геознак на зд. Центр 17 (3547)	МСК-29	644756.48	2537099.85	Отсутствует	Сохранился	Сохранился
4	Астрономо-геодезическая сеть, 1 класс	Цигломень, пир. 4.4м Центр 24 (5982)	МСК-29	649768.94	2512609.03	Отсутствует	Сохранился	Сохранился
5	Геодезическая сеть сгущения, 3 класс	Экономия, геознак на зд. 1.2м Центр 99 (3061)	МСК-29	669244.55	2518301.65	Отсутствует	Сохранился	Сохранился

2. Сведения об использованных средствах измерений

№ п/п	Наименование и обозначение типа средства измерений - прибора (инструмента, аппаратуры)	Заводской или серийный номер средства измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) и (или) срок действия поверки
1	2	3	4
1	GNSS-приемник спутниковый геодезический многочастотный South Galaxy G1	SG13B6117326739EDN	Свидетельство о поверке №С-ГСХ/20-02-2024/318550484 выдано 20.02.2024 г., действительно до 19.02.2025г.
2	GNSS-приемник спутниковый геодезический многочастотный South Galaxy G7	SG70B1133374824EGD	Свидетельство о поверке №С-ГСХ/20-02-2024/318550483 выдано 20.02.2024 г., действительно до 19.02.2025г.

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070901:705 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	648872.45	2530032.27	648872.45	2530032.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
2	648873.86	2530060.39	648873.86	2530060.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
3	648874.36	2530069.52	648874.36	2530069.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
н1У	-	-	648854.09	2530070.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
4	648846.09	2530071.13	-	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
н2У	-	-	648846.12	2530070.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
5	648845.11	2530036.26	648845.11	2530036.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1	648872.45	2530032.27	648872.45	2530032.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070901:705 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1	2	28.16	-	Согласовано

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070901:705 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
2	3	9.14	-	Согласовано
3	н1У	20.29	-	Согласовано
н1У	н2У	7.98	-	Согласовано
н2У	5	33.98	-	Согласовано
5	1	27.63	-	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070901:705 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Архангельская область, м.о Приморский, территория снт Исток, участок 720, Российская Федерация, Архангельская обл., м.р-н Приморский, с.п. Уемское, тер. СНТ Исток, з/у 720
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	999 ± 22
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5*Mt*√Рдок; ΔР = 3.5*0.2*√ 999 = 22
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1006
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	7
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	400 2000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 29:16:070901:705 :

1.	-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
Внешний контур						-	
1	649952.54	2529358.83	649952.54	2529358.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
2	649941.39	2529358.72	649941.39	2529358.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
3	649916.00	2529360.88	649916.00	2529360.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
4	649914.36	2529365.06	649914.36	2529365.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
5	649914.20	2529370.47	649914.20	2529370.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
6	649914.34	2529384.08	649914.34	2529384.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
7	649914.85	2529384.02	649914.85	2529384.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
8	649915.99	2529405.74	649915.99	2529405.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
9	649917.69	2529425.98	649917.69	2529425.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
10	649918.87	2529447.16	649918.87	2529447.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
11	649920.12	2529468.72	649920.12	2529468.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
12	649921.47	2529490.16	649921.47	2529490.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
13	649922.63	2529505.31	649922.63	2529505.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
14	649923.17	2529521.69	649923.17	2529521.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
15	649937.79	2529521.03	649937.79	2529521.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
16	649944.70	2529509.26	649944.70	2529509.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
17	649948.56	2529509.16	649948.56	2529509.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
18	649950.72	2529515.61	649950.72	2529515.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
19	649954.57	2529515.43	649954.57	2529515.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
20	649982.85	2529521.44	649982.85	2529521.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
21	649983.28	2529531.35	649983.28	2529531.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
22	649945.78	2529523.82	649945.78	2529523.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
23	649918.41	2529523.01	649918.41	2529523.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
24	649916.30	2529490.77	649916.30	2529490.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
25	649914.63	2529469.26	649914.63	2529469.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
26	649913.26	2529447.76	649913.26	2529447.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
27	649912.39	2529427.73	649912.39	2529427.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
28	649911.34	2529416.68	649911.34	2529416.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
29	649910.64	2529406.52	649910.64	2529406.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
30	649909.73	2529385.45	649909.73	2529385.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
31	649907.92	2529362.37	649907.92	2529362.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
32	649879.63	2529365.61	649879.63	2529365.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
33	649851.47	2529369.51	649851.47	2529369.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
34	649852.24	2529391.69	649852.24	2529391.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
35	649853.54	2529412.36	649853.54	2529412.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
36	649854.75	2529431.48	649854.75	2529431.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
37	649855.31	2529452.67	649855.31	2529452.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
38	649856.73	2529474.34	649856.73	2529474.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
39	649857.83	2529493.76	649857.83	2529493.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
40	649858.57	2529521.97	649858.57	2529521.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
41	649856.73	2529521.95	649856.73	2529521.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
42	649856.45	2529522.74	649856.45	2529522.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
43	649851.35	2529522.67	649851.35	2529522.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
44	649851.06	2529487.74	649851.06	2529487.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
45	649843.78	2529487.78	649843.78	2529487.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
46	649837.23	2529488.08	649837.23	2529488.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
47	649834.33	2529489.45	649834.33	2529489.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
48	649834.27	2529477.58	649834.27	2529477.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
49	649841.14	2529477.47	649841.14	2529477.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
50	649847.07	2529477.55	649847.07	2529477.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
51	649851.57	2529477.35	649851.57	2529477.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
52	649850.43	2529455.29	649850.43	2529455.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
53	649849.07	2529435.04	649849.07	2529435.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
54	649848.44	2529413.98	649848.44	2529413.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
55	649846.84	2529392.61	649846.84	2529392.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
56	649846.90	2529383.41	649846.90	2529383.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
57	649846.57	2529375.42	649846.57	2529375.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
58	649844.11	2529369.98	649844.11	2529369.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
59	649817.38	2529373.09	649817.38	2529373.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
60	649789.56	2529377.62	649789.56	2529377.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
61	649789.94	2529399.35	649789.94	2529399.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
62	649790.61	2529410.12	649790.61	2529410.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
63	649791.52	2529420.20	649791.52	2529420.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
64	649792.35	2529441.06	649792.35	2529441.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
65	649793.42	2529462.33	649793.42	2529462.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
66	649794.61	2529483.54	649794.61	2529483.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
67	649796.51	2529508.00	649796.51	2529508.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
68	649796.66	2529511.66	649796.66	2529511.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
69	649797.11	2529512.52	649797.11	2529512.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
70	649797.96	2529533.11	649797.96	2529533.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
71	649798.89	2529542.43	649798.89	2529542.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
72	649801.70	2529559.43	649801.70	2529559.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
73	649803.82	2529559.38	649803.82	2529559.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
74	649807.70	2529559.60	649807.70	2529559.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
75	649809.79	2529555.89	649809.79	2529555.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
76	649811.20	2529554.89	649811.20	2529554.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
77	649813.58	2529554.72	649813.58	2529554.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
78	649818.79	2529555.90	649818.79	2529555.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
79	649822.80	2529556.96	649822.80	2529556.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
80	649830.60	2529540.87	649830.60	2529540.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
81	649832.22	2529536.44	649832.22	2529536.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
82	649832.35	2529538.49	649832.35	2529538.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
83	649842.86	2529538.61	649842.86	2529538.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
84	649795.94	2529691.96	649795.94	2529691.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
85	649774.10	2529694.78	649774.10	2529694.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
86	649491.16	2529717.81	649491.16	2529717.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
87	649469.14	2529731.10	649469.14	2529731.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
88	649474.41	2529804.02	649474.41	2529804.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
89	649487.23	2529936.29	649487.23	2529936.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
90	649486.89	2529957.04	649486.89	2529957.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
91	649309.64	2529990.92	649309.64	2529990.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
92	649268.08	2529998.04	649268.08	2529998.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
93	649294.48	2530213.45	649294.48	2530213.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
94	649310.50	2530348.25	649310.50	2530348.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
95	648939.32	2530407.17	648939.32	2530407.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
96	648674.42	2530446.29	648674.42	2530446.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
97	648661.14	2530199.09	648661.14	2530199.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
98	648654.64	2530051.25	648654.64	2530051.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
99	648656.52	2530050.96	648656.52	2530050.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
100	648699.27	2530046.20	648699.27	2530046.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
101	648697.83	2530023.82	648697.83	2530023.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
102	648696.06	2530004.44	648696.06	2530004.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
103	648694.46	2529984.54	648694.46	2529984.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
104	648693.43	2529960.12	648693.43	2529960.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
105	648694.88	2529955.50	648694.88	2529955.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
106	648749.22	2529886.14	648749.22	2529886.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
107	648737.84	2529803.81	648737.84	2529803.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
108	648740.33	2529751.37	648740.33	2529751.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
109	648739.74	2529692.64	648739.74	2529692.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
110	648723.14	2529504.06	648723.14	2529504.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
111	648997.85	2529472.61	648997.85	2529472.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
112	649094.63	2529460.99	649094.63	2529460.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
113	649284.37	2529436.99	649284.37	2529436.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
114	649443.72	2529414.10	649443.72	2529414.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
115	649527.58	2529405.90	649527.58	2529405.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
116	649579.26	2529398.66	649579.26	2529398.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
117	649631.72	2529391.80	649631.72	2529391.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
118	649662.18	2529389.44	649662.18	2529389.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
119	649740.28	2529382.01	649740.28	2529382.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
120	649818.66	2529370.18	649818.66	2529370.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
121	649952.76	2529355.40	649952.76	2529355.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
122	649953.37	2529358.79	649953.37	2529358.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1	649952.54	2529358.83	649952.54	2529358.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
Внутренний контур						-	
123	649205.13	2530024.93	649205.13	2530024.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
124	649207.42	2530051.07	649207.42	2530051.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
125	649209.69	2530078.57	649209.69	2530078.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
126	649211.79	2530102.06	649211.79	2530102.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
127	649213.89	2530128.87	649213.89	2530128.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
128	649216.36	2530153.92	649216.36	2530153.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
129	649218.65	2530177.55	649218.65	2530177.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
130	649221.57	2530202.94	649221.57	2530202.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
131	649224.24	2530227.99	649224.24	2530227.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
132	649254.93	2530219.50	649254.93	2530219.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
133	649254.97	2530219.86	649254.97	2530219.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
134	649258.57	2530244.14	649258.57	2530244.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
135	649227.71	2530248.13	649227.71	2530248.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
136	649229.92	2530273.40	649229.92	2530273.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
137	649231.04	2530300.83	649231.04	2530300.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
138	649232.91	2530324.66	649232.91	2530324.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
139	649235.31	2530351.12	649235.31	2530351.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
140	649267.71	2530344.74	649267.71	2530344.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
141	649301.50	2530338.93	649301.50	2530338.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
142	649298.67	2530313.49	649298.67	2530313.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
143	649296.18	2530289.26	649296.18	2530289.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
144	649293.60	2530265.11	649293.60	2530265.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
145	649290.65	2530239.29	649290.65	2530239.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
146	649287.46	2530213.91	649287.46	2530213.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
147	649284.68	2530190.04	649284.68	2530190.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
148	649281.78	2530164.56	649281.78	2530164.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
149	649279.16	2530139.54	649279.16	2530139.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
150	649246.61	2530145.50	649246.61	2530145.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
151	649246.28	2530139.76	649246.28	2530139.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
152	649265.12	2530136.30	649265.12	2530136.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
153	649263.82	2530117.75	649263.82	2530117.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
154	649275.85	2530116.46	649275.85	2530116.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
155	649273.25	2530090.60	649273.25	2530090.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
156	649270.66	2530064.73	649270.66	2530064.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
157	649266.63	2530038.80	649266.63	2530038.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
158	649262.97	2530011.90	649262.97	2530011.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
159	649260.77	2529987.44	649260.77	2529987.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
160	649259.14	2529977.86	649259.14	2529977.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
161	649242.66	2529978.60	649242.66	2529978.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
162	649241.14	2529969.75	649241.14	2529969.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
163	649222.67	2529971.36	649222.67	2529971.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
164	649200.30	2529974.76	649200.30	2529974.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
165	649203.12	2529999.21	649203.12	2529999.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
123	649205.13	2530024.93	649205.13	2530024.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
Внутренний контур						-	
166	649152.62	2529986.29	649152.62	2529986.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
167	649134.93	2529988.34	649134.93	2529988.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
168	649136.94	2530015.56	649136.94	2530015.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
169	649138.47	2530044.17	649138.47	2530044.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
170	649140.00	2530072.34	649140.00	2530072.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
171	649141.51	2530100.15	649141.51	2530100.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
172	649143.58	2530126.10	649143.58	2530126.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
173	649145.66	2530153.48	649145.66	2530153.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
174	649147.37	2530179.13	649147.37	2530179.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
175	649148.84	2530204.66	649148.84	2530204.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
176	649150.52	2530229.51	649150.52	2530229.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
177	649151.29	2530253.89	649151.29	2530253.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
178	649152.54	2530278.87	649152.54	2530278.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
179	649154.09	2530302.82	649154.09	2530302.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
180	649155.58	2530326.65	649155.58	2530326.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
181	649157.62	2530359.36	649157.62	2530359.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
182	649191.51	2530355.46	649191.51	2530355.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
183	649191.27	2530354.13	649191.27	2530354.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
184	649190.47	2530345.32	649190.47	2530345.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
185	649200.40	2530344.02	649200.40	2530344.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
186	649206.63	2530342.32	649206.63	2530342.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
187	649220.04	2530339.92	649220.04	2530339.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
188	649222.56	2530339.69	649222.56	2530339.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
189	649224.45	2530336.17	649224.45	2530336.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
190	649222.60	2530314.31	649222.60	2530314.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
191	649221.50	2530294.72	649221.50	2530294.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
192	649221.18	2530290.38	649221.18	2530290.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
193	649218.99	2530271.65	649218.99	2530271.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
194	649218.90	2530269.61	649218.90	2530269.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
195	649218.48	2530269.61	649218.48	2530269.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
196	649216.31	2530241.97	649216.31	2530241.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
197	649213.91	2530218.00	649213.91	2530218.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
198	649211.20	2530193.21	649211.20	2530193.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
199	649208.60	2530166.27	649208.60	2530166.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
200	649206.01	2530141.38	649206.01	2530141.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
201	649203.08	2530114.52	649203.08	2530114.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
202	649200.19	2530085.88	649200.19	2530085.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
203	649171.88	2530093.34	649171.88	2530093.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
204	649170.10	2530066.01	649170.10	2530066.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
205	649183.58	2530067.90	649183.58	2530067.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
206	649189.40	2530067.08	649189.40	2530067.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
207	649192.24	2530065.26	649192.24	2530065.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
208	649197.84	2530064.44	649197.84	2530064.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
209	649195.89	2530037.49	649195.89	2530037.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
210	649192.62	2530005.42	649192.62	2530005.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
211	649190.40	2529977.40	649190.40	2529977.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
212	649169.70	2529981.16	649169.70	2529981.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
213	649165.07	2529982.94	649165.07	2529982.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
166	649152.62	2529986.29	649152.62	2529986.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
Внутренний контур						-	
5	648845.11	2530036.26	648845.11	2530036.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
4	648846.09	2530071.13	-	-	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
н2У	-	-	648846.12	2530070.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
н1У	-	-	648854.09	2530070.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
3	648874.36	2530069.52	648874.36	2530069.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
219	648875.64	2530084.75	648875.64	2530084.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
220	648846.90	2530087.35	648846.90	2530087.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
221	648848.28	2530117.84	648848.28	2530117.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
222	648849.37	2530143.82	648849.37	2530143.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
223	648850.75	2530171.07	648850.75	2530171.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
224	648880.76	2530166.75	648880.76	2530166.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
225	648881.63	2530191.40	648881.63	2530191.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
226	648852.70	2530193.15	648852.70	2530193.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
227	648854.69	2530221.81	648854.69	2530221.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
228	648856.46	2530244.80	648856.46	2530244.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
229	648858.46	2530270.12	648858.46	2530270.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
230	648860.62	2530297.62	648860.62	2530297.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
231	648862.64	2530324.16	648862.64	2530324.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
232	648859.41	2530324.61	648859.41	2530324.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
233	648861.44	2530350.61	648861.44	2530350.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
234	648863.52	2530376.58	648863.52	2530376.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
235	648865.62	2530403.25	648865.62	2530403.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
236	648866.03	2530408.08	648866.03	2530408.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
237	648882.24	2530406.42	648882.24	2530406.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
238	648897.18	2530403.06	648897.18	2530403.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
239	648904.28	2530402.27	648904.28	2530402.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
240	648929.18	2530398.81	648929.18	2530398.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
241	648926.18	2530366.81	648926.18	2530366.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
242	648925.65	2530365.93	648925.65	2530365.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
243	648923.77	2530340.24	648923.77	2530340.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
244	648923.65	2530340.26	648923.65	2530340.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
245	648922.55	2530315.54	648922.55	2530315.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
246	648920.70	2530290.48	648920.70	2530290.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
247	648918.16	2530264.34	648918.16	2530264.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
248	648916.53	2530237.06	648916.53	2530237.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
249	648914.97	2530215.33	648914.97	2530215.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
250	648913.18	2530187.86	648913.18	2530187.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
251	648911.70	2530162.17	648911.70	2530162.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
252	648909.23	2530134.84	648909.23	2530134.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
253	648906.90	2530109.93	648906.90	2530109.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
254	648903.73	2530082.95	648903.73	2530082.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
255	648901.35	2530058.49	648901.35	2530058.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
256	648900.08	2530028.51	648900.08	2530028.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	648872.45	2530032.27	648872.45	2530032.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
5	648845.11	2530036.26	648845.11	2530036.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
Внутренний контур						-	
258	649018.36	2530004.84	649018.36	2530004.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
259	649021.38	2530036.43	649021.38	2530036.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
260	649023.67	2530068.25	649023.67	2530068.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
261	649025.90	2530068.03	649025.90	2530068.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
262	649028.26	2530100.42	649028.26	2530100.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
263	649030.81	2530133.64	649030.81	2530133.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
264	649033.20	2530165.93	649033.20	2530165.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
265	649033.12	2530166.74	649033.12	2530166.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
266	649035.80	2530201.55	649035.80	2530201.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
267	649038.82	2530235.39	649038.82	2530235.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
268	649037.82	2530235.65	649037.82	2530235.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
269	649040.38	2530269.78	649040.38	2530269.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
270	649038.84	2530270.11	649038.84	2530270.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
271	649041.04	2530304.55	649041.04	2530304.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
272	649043.04	2530304.50	649043.04	2530304.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
273	649045.10	2530339.93	649045.10	2530339.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
274	649045.99	2530339.80	649045.99	2530339.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
275	649049.46	2530379.26	649049.46	2530379.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
276	649070.99	2530377.13	649070.99	2530377.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
277	649070.54	2530369.20	649070.54	2530369.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
278	649094.15	2530366.74	649094.15	2530366.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
279	649091.21	2530331.08	649091.21	2530331.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
280	649088.64	2530296.80	649088.64	2530296.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
281	649086.52	2530260.13	649086.52	2530260.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
282	649085.61	2530260.20	649085.61	2530260.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
283	649083.64	2530225.24	649083.64	2530225.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
284	649082.26	2530194.92	649082.26	2530194.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
285	649082.31	2530190.61	649082.31	2530190.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
286	649082.68	2530179.08	649082.68	2530179.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
287	649081.55	2530161.90	649081.55	2530161.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
288	649079.31	2530126.73	649079.31	2530126.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
289	649076.39	2530090.52	649076.39	2530090.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
290	649076.14	2530087.49	649076.14	2530087.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
291	649074.12	2530062.30	649074.12	2530062.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
292	649072.50	2530031.06	649072.50	2530031.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
293	649070.70	2529998.65	649070.70	2529998.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
294	649043.22	2530001.88	649043.22	2530001.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
258	649018.36	2530004.84	649018.36	2530004.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
Внутренний контур						-	
295	649368.90	2529837.54	649368.90	2529837.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
296	649348.76	2529840.07	649348.76	2529840.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
297	649329.19	2529842.56	649329.19	2529842.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
298	649329.30	2529843.53	649329.30	2529843.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
299	649308.84	2529845.49	649308.84	2529845.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
300	649288.55	2529848.17	649288.55	2529848.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
301	649272.43	2529849.75	649272.43	2529849.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
302	649273.00	2529853.08	649273.00	2529853.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
303	649272.00	2529853.24	649272.00	2529853.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
304	649271.42	2529849.88	649271.42	2529849.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
305	649269.59	2529850.09	649269.59	2529850.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
306	649248.92	2529853.06	649248.92	2529853.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
307	649228.26	2529855.93	649228.26	2529855.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
308	649228.36	2529856.75	649228.36	2529856.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
309	649207.01	2529859.66	649207.01	2529859.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
310	649189.19	2529861.76	649189.19	2529861.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
311	649189.31	2529863.72	649189.31	2529863.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
312	649179.27	2529863.60	649179.27	2529863.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
313	649172.10	2529863.83	649172.10	2529863.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
314	649166.25	2529864.46	649166.25	2529864.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
315	649146.23	2529865.54	649146.23	2529865.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
316	649138.55	2529866.42	649138.55	2529866.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
317	649125.42	2529868.64	649125.42	2529868.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
318	649122.65	2529873.00	649122.65	2529873.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
319	649126.25	2529899.29	649126.25	2529899.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
320	649129.88	2529925.11	649129.88	2529925.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
321	649134.34	2529928.43	649134.34	2529928.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
322	649152.32	2529926.21	649152.32	2529926.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
323	649172.60	2529923.53	649172.60	2529923.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
324	649194.16	2529920.92	649194.16	2529920.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
325	649214.82	2529918.54	649214.82	2529918.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
326	649227.69	2529917.32	649227.69	2529917.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
327	649234.94	2529916.27	649234.94	2529916.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
328	649240.37	2529915.81	649240.37	2529915.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
329	649256.26	2529913.75	649256.26	2529913.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
330	649277.19	2529911.52	649277.19	2529911.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
331	649297.19	2529908.41	649297.19	2529908.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
332	649317.01	2529906.05	649317.01	2529906.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
333	649336.11	2529902.47	649336.11	2529902.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
334	649336.23	2529903.27	649336.23	2529903.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
335	649357.76	2529900.60	649357.76	2529900.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
336	649365.44	2529899.61	649365.44	2529899.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
337	649376.86	2529898.66	649376.86	2529898.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
338	649396.93	2529896.11	649396.93	2529896.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
339	649418.64	2529893.16	649418.64	2529893.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
340	649419.88	2529890.34	649419.88	2529890.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
341	649419.15	2529862.48	649419.15	2529862.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
342	649418.85	2529831.66	649418.85	2529831.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
343	649390.45	2529835.05	649390.45	2529835.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
295	649368.90	2529837.54	649368.90	2529837.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
Внутренний контур						-	
344	648959.04	2530016.44	648959.04	2530016.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
345	648961.70	2530048.42	648961.70	2530048.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
346	648964.32	2530079.24	648964.32	2530079.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
347	648967.89	2530112.69	648967.89	2530112.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
348	648969.33	2530112.48	648969.33	2530112.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
349	648969.79	2530112.47	648969.79	2530112.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
350	648972.19	2530141.40	648972.19	2530141.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
351	648974.56	2530179.39	648974.56	2530179.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
352	648977.65	2530213.21	648977.65	2530213.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
353	648980.27	2530245.19	648980.27	2530245.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
354	648980.28	2530245.19	648980.28	2530245.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
355	648983.14	2530276.67	648983.14	2530276.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
356	648986.52	2530310.72	648986.52	2530310.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
357	648989.59	2530345.57	648989.59	2530345.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
358	648993.05	2530382.98	648993.05	2530382.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
359	649016.69	2530380.33	649016.69	2530380.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
360	649016.05	2530373.91	649016.05	2530373.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
361	649038.35	2530373.10	649038.35	2530373.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
362	649035.99	2530337.69	649035.99	2530337.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
363	649033.70	2530301.79	649033.70	2530301.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
364	649030.84	2530268.46	649030.84	2530268.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
365	649028.01	2530236.84	649028.01	2530236.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
366	649024.22	2530199.04	649024.22	2530199.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
367	649021.93	2530165.84	649021.93	2530165.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
368	649019.47	2530136.80	649019.47	2530136.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
369	649016.61	2530104.27	649016.61	2530104.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
370	649013.60	2530070.36	649013.60	2530070.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
371	649013.10	2530064.26	649013.10	2530064.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
372	649010.12	2530037.92	649010.12	2530037.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
373	649008.30	2530006.48	649008.30	2530006.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
374	648982.93	2530012.53	648982.93	2530012.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
344	648959.04	2530016.44	648959.04	2530016.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
Внутренний контур						-	
375	648805.77	2529499.77	648805.77	2529499.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
376	648805.74	2529521.33	648805.74	2529521.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
377	648806.50	2529542.81	648806.50	2529542.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
378	648806.85	2529554.26	648806.85	2529554.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
379	648806.46	2529554.28	648806.46	2529554.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
380	648806.94	2529563.24	648806.94	2529563.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
381	648807.78	2529583.76	648807.78	2529583.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
382	648809.67	2529604.08	648809.67	2529604.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
383	648811.58	2529624.38	648811.58	2529624.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
384	648813.41	2529645.14	648813.41	2529645.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
385	648815.35	2529666.58	648815.35	2529666.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
386	648816.60	2529686.96	648816.60	2529686.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
387	648817.98	2529707.60	648817.98	2529707.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
388	648819.46	2529729.54	648819.46	2529729.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
389	648820.23	2529749.81	648820.23	2529749.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
390	648820.77	2529770.37	648820.77	2529770.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
391	648822.15	2529790.30	648822.15	2529790.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
392	648824.59	2529792.33	648824.59	2529792.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
393	648851.77	2529788.79	648851.77	2529788.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
394	648880.33	2529785.46	648880.33	2529785.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
395	648882.37	2529783.98	648882.37	2529783.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
396	648881.92	2529764.24	648881.92	2529764.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
397	648880.39	2529742.93	648880.39	2529742.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
398	648878.57	2529721.22	648878.57	2529721.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
399	648876.79	2529700.70	648876.79	2529700.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
400	648875.03	2529680.01	648875.03	2529680.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
401	648873.20	2529659.28	648873.20	2529659.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
402	648871.84	2529638.63	648871.84	2529638.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
403	648870.91	2529616.77	648870.91	2529616.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
404	648869.76	2529595.89	648869.76	2529595.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
405	648868.86	2529575.75	648868.86	2529575.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
406	648867.82	2529553.77	648867.82	2529553.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
407	648866.83	2529534.03	648866.83	2529534.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
408	648865.79	2529514.39	648865.79	2529514.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
409	648864.50	2529493.76	648864.50	2529493.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
410	648833.38	2529497.10	648833.38	2529497.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
375	648805.77	2529499.77	648805.77	2529499.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
Внутренний контур						-	
411	649365.28	2529616.32	649365.28	2529616.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
412	649344.39	2529618.64	649344.39	2529618.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
413	649323.78	2529621.30	649323.78	2529621.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
414	649303.19	2529623.86	649303.19	2529623.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
415	649281.32	2529627.03	649281.32	2529627.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
416	649261.08	2529628.94	649261.08	2529628.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
417	649239.70	2529631.41	649239.70	2529631.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
418	649218.22	2529633.46	649218.22	2529633.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
419	649197.94	2529636.10	649197.94	2529636.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
420	649177.47	2529638.87	649177.47	2529638.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
421	649157.96	2529641.28	649157.96	2529641.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
422	649148.96	2529642.94	649148.96	2529642.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
423	649136.33	2529644.47	649136.33	2529644.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
424	649112.01	2529648.18	649112.01	2529648.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
425	649114.44	2529675.77	649114.44	2529675.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
426	649111.48	2529676.17	649111.48	2529676.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
427	649114.12	2529707.07	649114.12	2529707.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
428	649138.24	2529704.14	649138.24	2529704.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
429	649159.74	2529701.26	649159.74	2529701.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
430	649179.69	2529698.28	649179.69	2529698.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
431	649183.54	2529698.43	649183.54	2529698.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
432	649202.91	2529696.30	649202.91	2529696.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
433	649222.66	2529692.51	649222.66	2529692.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
434	649243.40	2529690.38	649243.40	2529690.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
435	649264.67	2529687.52	649264.67	2529687.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
436	649285.73	2529684.84	649285.73	2529684.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
437	649305.41	2529682.30	649305.41	2529682.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
438	649326.78	2529680.06	649326.78	2529680.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
439	649347.79	2529676.55	649347.79	2529676.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
440	649369.08	2529673.91	649369.08	2529673.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
441	649389.60	2529671.75	649389.60	2529671.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
442	649407.34	2529668.92	649407.34	2529668.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
443	649410.63	2529667.10	649410.63	2529667.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
444	649409.40	2529640.01	649409.40	2529640.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
445	649407.46	2529611.04	649407.46	2529611.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
446	649386.32	2529613.45	649386.32	2529613.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
411	649365.28	2529616.32	649365.28	2529616.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
Внутренний контур						-	
447	649723.63	2529385.31	649723.63	2529385.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
448	649724.85	2529406.66	649724.85	2529406.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
449	649726.34	2529427.92	649726.34	2529427.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
450	649727.08	2529448.41	649727.08	2529448.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
451	649728.19	2529468.58	649728.19	2529468.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
452	649730.04	2529490.62	649730.04	2529490.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
453	649731.50	2529512.18	649731.50	2529512.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
454	649733.08	2529532.07	649733.08	2529532.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
455	649733.08	2529532.08	649733.08	2529532.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
456	649735.02	2529553.41	649735.02	2529553.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
457	649736.55	2529574.74	649736.55	2529574.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
458	649738.28	2529595.15	649738.28	2529595.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
459	649768.18	2529591.73	649768.18	2529591.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
460	649768.70	2529594.42	649768.70	2529594.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
461	649768.99	2529594.49	649768.99	2529594.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
462	649771.00	2529613.74	649771.00	2529613.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
463	649738.95	2529615.36	649738.95	2529615.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
464	649740.43	2529636.53	649740.43	2529636.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
465	649740.24	2529639.39	649740.24	2529639.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
466	649740.68	2529639.53	649740.68	2529639.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
467	649742.24	2529657.28	649742.24	2529657.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
468	649743.07	2529664.20	649743.07	2529664.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
469	649742.07	2529669.18	649742.07	2529669.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
470	649744.27	2529691.61	649744.27	2529691.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
471	649752.81	2529689.09	649752.81	2529689.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
472	649758.90	2529686.63	649758.90	2529686.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
473	649765.19	2529681.85	649765.19	2529681.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
474	649767.87	2529674.24	649767.87	2529674.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
475	649761.34	2529673.23	649761.34	2529673.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
476	649760.41	2529669.87	649760.41	2529669.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
477	649761.24	2529664.70	649761.24	2529664.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
478	649764.32	2529661.28	649764.32	2529661.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
479	649769.62	2529661.37	649769.62	2529661.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
480	649769.77	2529661.29	649769.77	2529661.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
481	649769.71	2529662.96	649769.71	2529662.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
482	649773.41	2529665.39	649773.41	2529665.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
483	649771.98	2529673.21	649771.98	2529673.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
484	649764.88	2529685.61	649764.88	2529685.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
485	649782.12	2529689.70	649782.12	2529689.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
486	649787.31	2529674.50	649787.31	2529674.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
487	649794.92	2529647.01	649794.92	2529647.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
488	649803.37	2529619.16	649803.37	2529619.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
489	649809.41	2529598.79	649809.41	2529598.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
490	649809.02	2529596.20	649809.02	2529596.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
491	649807.79	2529592.11	649807.79	2529592.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
492	649809.42	2529591.75	649809.42	2529591.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
493	649809.84	2529590.39	649809.84	2529590.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
494	649810.30	2529586.64	649810.30	2529586.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
495	649809.20	2529582.82	649809.20	2529582.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
496	649801.66	2529574.28	649801.66	2529574.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
497	649793.01	2529548.56	649793.01	2529548.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
498	649791.97	2529525.60	649791.97	2529525.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
499	649791.29	2529519.38	649791.29	2529519.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
500	649790.51	2529504.60	649790.51	2529504.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
501	649789.15	2529483.96	649789.15	2529483.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
502	649787.83	2529463.30	649787.83	2529463.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
503	649786.74	2529442.08	649786.74	2529442.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
504	649785.67	2529420.92	649785.67	2529420.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
505	649784.35	2529399.77	649784.35	2529399.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
506	649784.53	2529398.49	649784.53	2529398.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
507	649783.66	2529379.99	649783.66	2529379.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
508	649782.74	2529378.73	649782.74	2529378.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
509	649753.20	2529382.22	649753.20	2529382.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
447	649723.63	2529385.31	649723.63	2529385.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
Внутренний контур						-	
510	649195.92	2529568.75	649195.92	2529568.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
511	649173.15	2529571.96	649173.15	2529571.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
512	649173.29	2529573.24	649173.29	2529573.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
513	649152.43	2529576.43	649152.43	2529576.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
514	649152.36	2529575.85	649152.36	2529575.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
515	649131.87	2529578.44	649131.87	2529578.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
516	649132.14	2529581.14	649132.14	2529581.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
517	649110.72	2529583.42	649110.72	2529583.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
518	649111.18	2529588.51	649111.18	2529588.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
519	649111.21	2529593.23	649111.21	2529593.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
520	649107.75	2529595.65	649107.75	2529595.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
521	649107.63	2529602.94	649107.63	2529602.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
522	649107.71	2529612.13	649107.71	2529612.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
523	649109.46	2529641.45	649109.46	2529641.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
524	649137.37	2529638.14	649137.37	2529638.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
525	649158.43	2529635.56	649158.43	2529635.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
526	649170.14	2529633.81	649170.14	2529633.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
527	649178.49	2529632.98	649178.49	2529632.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
528	649199.18	2529630.59	649199.18	2529630.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
529	649220.49	2529627.08	649220.49	2529627.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
530	649241.40	2529624.31	649241.40	2529624.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
531	649262.32	2529621.06	649262.32	2529621.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
532	649286.27	2529618.25	649286.27	2529618.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
533	649285.83	2529615.40	649285.83	2529615.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
534	649285.70	2529610.72	649285.70	2529610.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
535	649284.47	2529599.53	649284.47	2529599.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
536	649286.69	2529599.31	649286.69	2529599.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
537	649297.87	2529600.62	649297.87	2529600.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
538	649299.74	2529600.08	649299.74	2529600.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
539	649300.38	2529616.88	649300.38	2529616.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
540	649322.00	2529614.77	649322.00	2529614.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
541	649345.18	2529612.16	649345.18	2529612.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
542	649345.68	2529611.09	649345.68	2529611.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
543	649365.48	2529609.23	649365.48	2529609.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
544	649386.36	2529606.36	649386.36	2529606.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
545	649406.85	2529603.10	649406.85	2529603.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
546	649405.21	2529575.99	649405.21	2529575.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
547	649404.45	2529563.37	649404.45	2529563.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
548	649403.65	2529544.32	649403.65	2529544.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
549	649382.69	2529545.39	649382.69	2529545.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
550	649382.94	2529548.97	649382.94	2529548.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
551	649362.63	2529551.55	649362.63	2529551.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
552	649341.94	2529553.59	649341.94	2529553.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
553	649318.90	2529556.37	649318.90	2529556.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
554	649318.73	2529554.90	649318.73	2529554.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
555	649297.57	2529557.50	649297.57	2529557.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
556	649297.65	2529559.78	649297.65	2529559.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
557	649280.65	2529560.98	649280.65	2529560.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
558	649258.47	2529563.39	649258.47	2529563.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
559	649237.62	2529565.13	649237.62	2529565.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
560	649237.14	2529563.59	649237.14	2529563.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
561	649217.27	2529565.70	649217.27	2529565.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
562	649217.30	2529566.19	649217.30	2529566.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
563	649217.38	2529567.78	649217.38	2529567.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
564	649217.39	2529568.10	649217.39	2529568.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
565	649195.98	2529570.91	649195.98	2529570.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
510	649195.92	2529568.75	649195.92	2529568.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
Внутренний контур						-	
566	649597.80	2529399.48	649597.80	2529399.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
567	649594.93	2529421.56	649594.93	2529421.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
568	649595.85	2529421.52	649595.85	2529421.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
569	649596.88	2529442.44	649596.88	2529442.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
570	649598.68	2529463.99	649598.68	2529463.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
571	649599.22	2529477.45	649599.22	2529477.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
572	649599.60	2529484.67	649599.60	2529484.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
573	649601.11	2529505.74	649601.11	2529505.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
574	649602.89	2529526.87	649602.89	2529526.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
575	649602.10	2529526.97	649602.10	2529526.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
576	649603.44	2529546.18	649603.44	2529546.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
577	649605.05	2529568.38	649605.05	2529568.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
578	649606.26	2529589.61	649606.26	2529589.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
579	649607.61	2529610.62	649607.61	2529610.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
580	649608.70	2529621.56	649608.70	2529621.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
581	649609.32	2529631.59	649609.32	2529631.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
582	649611.18	2529652.22	649611.18	2529652.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
583	649612.72	2529673.72	649612.72	2529673.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
584	649614.20	2529694.76	649614.20	2529694.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
585	649643.03	2529692.38	649643.03	2529692.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
586	649669.48	2529688.94	649669.48	2529688.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
587	649671.58	2529683.98	649671.58	2529683.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
588	649670.03	2529666.53	649670.03	2529666.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
589	649669.30	2529660.74	649669.30	2529660.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
590	649668.38	2529646.40	649668.38	2529646.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
591	649667.45	2529625.31	649667.45	2529625.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
592	649666.16	2529604.36	649666.16	2529604.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
593	649664.89	2529583.28	649664.89	2529583.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
594	649663.64	2529561.93	649663.64	2529561.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
595	649662.13	2529539.96	649662.13	2529539.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
596	649661.24	2529519.80	649661.24	2529519.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
597	649659.43	2529498.54	649659.43	2529498.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
598	649658.38	2529486.21	649658.38	2529486.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
599	649658.10	2529477.52	649658.10	2529477.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
600	649656.71	2529456.72	649656.71	2529456.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
601	649655.62	2529435.67	649655.62	2529435.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
602	649654.63	2529414.96	649654.63	2529414.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
603	649654.58	2529409.09	649654.58	2529409.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
604	649654.14	2529403.93	649654.14	2529403.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
605	649653.22	2529394.19	649653.22	2529394.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
606	649646.05	2529393.58	649646.05	2529393.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
607	649623.93	2529396.54	649623.93	2529396.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
566	649597.80	2529399.48	649597.80	2529399.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
Внутренний контур						-	
608	649374.07	2529460.33	649374.07	2529460.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
609	649363.18	2529461.55	649363.18	2529461.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
610	649361.95	2529443.14	649361.95	2529443.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
611	649360.23	2529443.58	649360.23	2529443.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
612	649358.17	2529430.87	649358.17	2529430.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
613	649343.19	2529433.43	649343.19	2529433.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
614	649333.66	2529435.52	649333.66	2529435.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
615	649313.06	2529438.87	649313.06	2529438.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
616	649289.85	2529441.11	649289.85	2529441.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
617	649269.04	2529443.45	649269.04	2529443.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
618	649248.01	2529445.86	649248.01	2529445.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
619	649226.82	2529448.63	649226.82	2529448.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
620	649205.32	2529451.58	649205.32	2529451.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
621	649183.38	2529454.74	649183.38	2529454.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
622	649164.09	2529457.52	649164.09	2529457.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
623	649142.52	2529459.53	649142.52	2529459.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
624	649121.54	2529462.52	649121.54	2529462.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
625	649117.10	2529461.73	649117.10	2529461.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
626	649108.49	2529462.91	649108.49	2529462.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
627	649100.74	2529465.05	649100.74	2529465.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
628	649099.66	2529493.83	649099.66	2529493.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
629	649098.05	2529521.38	649098.05	2529521.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
630	649125.67	2529519.49	649125.67	2529519.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
631	649145.99	2529517.10	649145.99	2529517.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
632	649167.16	2529514.72	649167.16	2529514.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
633	649188.44	2529511.71	649188.44	2529511.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
634	649209.33	2529508.92	649209.33	2529508.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
635	649214.87	2529508.47	649214.87	2529508.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
636	649222.94	2529507.39	649222.94	2529507.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
637	649230.66	2529506.29	649230.66	2529506.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
638	649230.66	2529506.30	649230.66	2529506.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
639	649251.46	2529504.08	649251.46	2529504.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
640	649255.93	2529503.67	649255.93	2529503.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
641	649272.56	2529501.54	649272.56	2529501.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
642	649281.90	2529500.06	649281.90	2529500.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
643	649289.79	2529499.39	649289.79	2529499.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
644	649294.09	2529498.53	649294.09	2529498.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
645	649316.67	2529496.11	649316.67	2529496.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
646	649337.55	2529494.13	649337.55	2529494.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
647	649358.70	2529491.11	649358.70	2529491.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
648	649379.49	2529488.61	649379.49	2529488.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
649	649397.30	2529486.68	649397.30	2529486.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
650	649400.10	2529484.01	649400.10	2529484.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
651	649399.07	2529470.23	649399.07	2529470.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
652	649398.53	2529457.52	649398.53	2529457.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
653	649395.95	2529425.80	649395.95	2529425.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
654	649371.56	2529428.20	649371.56	2529428.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
655	649372.56	2529452.56	649372.56	2529452.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
656	649374.10	2529459.86	649374.10	2529459.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
608	649374.07	2529460.33	649374.07	2529460.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
Внутренний контур						-	
657	649469.63	2529458.28	649469.63	2529458.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
658	649470.91	2529478.11	649470.91	2529478.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
659	649472.03	2529499.65	649472.03	2529499.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
660	649472.25	2529506.19	649472.25	2529506.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
661	649473.35	2529520.72	649473.35	2529520.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
662	649475.18	2529542.37	649475.18	2529542.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
663	649476.60	2529563.13	649476.60	2529563.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
664	649478.11	2529584.36	649478.11	2529584.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
665	649479.59	2529605.02	649479.59	2529605.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
666	649480.78	2529626.34	649480.78	2529626.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
667	649482.02	2529647.11	649482.02	2529647.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
668	649483.03	2529667.72	649483.03	2529667.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
669	649485.13	2529689.54	649485.13	2529689.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
670	649485.04	2529690.18	649485.04	2529690.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
671	649487.60	2529714.37	649487.60	2529714.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
672	649514.08	2529710.52	649514.08	2529710.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
673	649514.07	2529709.64	649514.07	2529709.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
674	649543.75	2529706.01	649543.75	2529706.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
675	649542.44	2529682.61	649542.44	2529682.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
676	649541.15	2529661.29	649541.15	2529661.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
677	649539.58	2529639.43	649539.58	2529639.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
678	649537.95	2529619.23	649537.95	2529619.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
679	649536.40	2529598.20	649536.40	2529598.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
680	649534.74	2529577.50	649534.74	2529577.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
681	649533.19	2529556.68	649533.19	2529556.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
682	649531.41	2529535.28	649531.41	2529535.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
683	649530.38	2529514.99	649530.38	2529514.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
684	649529.16	2529493.97	649529.16	2529493.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
685	649528.11	2529472.52	649528.11	2529472.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
686	649527.05	2529451.27	649527.05	2529451.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
687	649525.29	2529430.29	649525.29	2529430.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
688	649525.96	2529430.19	649525.96	2529430.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
689	649523.61	2529410.00	649523.61	2529410.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
690	649510.86	2529411.27	649510.86	2529411.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
691	649495.43	2529412.58	649495.43	2529412.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
692	649490.86	2529412.97	649490.86	2529412.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
693	649484.07	2529413.76	649484.07	2529413.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
694	649467.15	2529415.56	649467.15	2529415.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
695	649467.81	2529435.82	649467.81	2529435.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
657	649469.63	2529458.28	649469.63	2529458.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
Внутренний контур						-	
696	649660.48	2529397.52	649660.48	2529397.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
697	649660.95	2529413.68	649660.95	2529413.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
698	649661.98	2529434.04	649661.98	2529434.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
699	649662.07	2529434.29	649662.07	2529434.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
700	649663.69	2529455.23	649663.69	2529455.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
701	649664.71	2529475.97	649664.71	2529475.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
702	649666.14	2529497.61	649666.14	2529497.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
703	649666.50	2529518.64	649666.50	2529518.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
704	649667.93	2529539.79	649667.93	2529539.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
705	649669.44	2529560.50	649669.44	2529560.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
706	649671.02	2529581.86	649671.02	2529581.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
707	649672.43	2529602.71	649672.43	2529602.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
708	649673.94	2529624.26	649673.94	2529624.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
709	649675.44	2529644.89	649675.44	2529644.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
710	649677.09	2529665.87	649677.09	2529665.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
711	649678.59	2529685.82	649678.59	2529685.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
712	649683.98	2529688.66	649683.98	2529688.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
713	649708.65	2529686.49	649708.65	2529686.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
714	649708.59	2529685.69	649708.59	2529685.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
715	649734.75	2529682.71	649734.75	2529682.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
716	649736.79	2529680.06	649736.79	2529680.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
717	649735.92	2529659.24	649735.92	2529659.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
718	649734.48	2529637.56	649734.48	2529637.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
719	649733.39	2529616.64	649733.39	2529616.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
720	649731.79	2529596.19	649731.79	2529596.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
721	649730.39	2529575.35	649730.39	2529575.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
722	649728.81	2529554.40	649728.81	2529554.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
723	649726.87	2529533.43	649726.87	2529533.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
724	649725.67	2529512.71	649725.67	2529512.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
725	649723.95	2529491.18	649723.95	2529491.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
726	649722.74	2529470.99	649722.74	2529470.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
727	649721.08	2529450.24	649721.08	2529450.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
728	649719.31	2529428.56	649719.31	2529428.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
729	649718.46	2529406.51	649718.46	2529406.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
730	649717.20	2529399.09	649717.20	2529399.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
731	649712.70	2529399.27	649712.70	2529399.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
732	649706.51	2529402.65	649706.51	2529402.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
733	649691.81	2529405.68	649691.81	2529405.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
734	649691.72	2529403.78	649691.72	2529403.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
735	649689.95	2529403.96	649689.95	2529403.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
736	649689.29	2529390.03	649689.29	2529390.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
737	649661.12	2529392.56	649661.12	2529392.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
696	649660.48	2529397.52	649660.48	2529397.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
Внутренний контур						-	
738	649406.40	2529466.29	649406.40	2529466.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
739	649407.80	2529486.89	649407.80	2529486.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
740	649409.08	2529507.15	649409.08	2529507.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
741	649410.64	2529528.80	649410.64	2529528.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
742	649411.51	2529550.18	649411.51	2529550.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
743	649412.42	2529570.76	649412.42	2529570.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
744	649413.14	2529592.70	649413.14	2529592.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
745	649414.80	2529613.36	649414.80	2529613.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
746	649416.15	2529634.55	649416.15	2529634.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
747	649417.93	2529655.20	649417.93	2529655.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
748	649418.23	2529663.25	649418.23	2529663.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
749	649417.44	2529663.35	649417.44	2529663.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
750	649417.94	2529675.10	649417.94	2529675.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
751	649418.67	2529675.03	649418.67	2529675.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
752	649420.08	2529696.87	649420.08	2529696.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
753	649422.24	2529717.49	649422.24	2529717.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
754	649451.70	2529714.94	649451.70	2529714.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
755	649480.99	2529710.77	649480.99	2529710.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
756	649479.65	2529690.20	649479.65	2529690.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
757	649477.77	2529668.30	649477.77	2529668.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
758	649476.17	2529647.68	649476.17	2529647.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
759	649475.03	2529627.04	649475.03	2529627.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
760	649473.31	2529605.86	649473.31	2529605.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
761	649472.39	2529585.00	649472.39	2529585.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
762	649470.50	2529563.63	649470.50	2529563.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
763	649469.44	2529543.00	649469.44	2529543.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
764	649467.99	2529522.34	649467.99	2529522.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
765	649466.73	2529500.82	649466.73	2529500.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
766	649465.23	2529480.32	649465.23	2529480.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
767	649463.54	2529459.09	649463.54	2529459.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
768	649462.22	2529436.70	649462.22	2529436.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
769	649459.33	2529433.42	649459.33	2529433.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
770	649438.57	2529436.31	649438.57	2529436.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
771	649437.22	2529418.56	649437.22	2529418.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
772	649435.35	2529418.83	649435.35	2529418.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
773	649435.54	2529420.85	649435.54	2529420.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
774	649429.07	2529421.48	649429.07	2529421.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
775	649428.93	2529419.71	649428.93	2529419.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
776	649406.82	2529422.78	649406.82	2529422.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
777	649405.62	2529423.51	649405.62	2529423.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
778	649404.74	2529424.69	649404.74	2529424.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
779	649403.90	2529427.16	649403.90	2529427.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
780	649404.93	2529444.98	649404.93	2529444.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
738	649406.40	2529466.29	649406.40	2529466.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
Внутренний контур						-	

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
781	649040.52	2529472.20	649040.52	2529472.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
782	649035.36	2529473.52	649035.36	2529473.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
783	649033.17	2529476.36	649033.17	2529476.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
784	649033.00	2529498.78	649033.00	2529498.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
785	649032.87	2529532.48	649032.87	2529532.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
786	649033.18	2529554.60	649033.18	2529554.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
787	649033.52	2529574.70	649033.52	2529574.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
788	649032.47	2529574.80	649032.47	2529574.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
789	649033.33	2529598.28	649033.33	2529598.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
790	649035.06	2529619.07	649035.06	2529619.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
791	649037.19	2529638.69	649037.19	2529638.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
792	649040.27	2529660.92	649040.27	2529660.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
793	649041.90	2529680.91	649041.90	2529680.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
794	649043.79	2529701.29	649043.79	2529701.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
795	649044.43	2529712.20	649044.43	2529712.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
796	649044.83	2529717.89	649044.83	2529717.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
797	649044.84	2529723.30	649044.84	2529723.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
798	649046.79	2529743.32	649046.79	2529743.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
799	649048.29	2529763.84	649048.29	2529763.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
800	649079.52	2529760.17	649079.52	2529760.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
801	649101.98	2529756.70	649101.98	2529756.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
802	649104.83	2529755.44	649104.83	2529755.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
803	649107.42	2529752.07	649107.42	2529752.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
804	649106.57	2529735.42	649106.57	2529735.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
805	649106.16	2529725.41	649106.16	2529725.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
806	649105.16	2529715.21	649105.16	2529715.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
807	649103.09	2529694.03	649103.09	2529694.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
808	649101.70	2529672.93	649101.70	2529672.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
809	649099.99	2529651.54	649099.99	2529651.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
810	649097.84	2529630.44	649097.84	2529630.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
811	649096.06	2529609.34	649096.06	2529609.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
812	649093.93	2529587.96	649093.93	2529587.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
813	649091.72	2529566.87	649091.72	2529566.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
814	649090.67	2529557.21	649090.67	2529557.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
815	649089.64	2529550.38	649089.64	2529550.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
816	649083.61	2529540.62	649083.61	2529540.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
817	649077.89	2529534.46	649077.89	2529534.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
818	649065.41	2529538.13	649065.41	2529538.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
819	649065.24	2529530.81	649065.24	2529530.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
820	649064.80	2529517.88	649064.80	2529517.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
821	649090.42	2529512.05	649090.42	2529512.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
822	649092.22	2529487.67	649092.22	2529487.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
823	649093.04	2529466.09	649093.04	2529466.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
824	649078.39	2529467.36	649078.39	2529467.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
825	649063.02	2529469.40	649063.02	2529469.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
781	649040.52	2529472.20	649040.52	2529472.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
Внутренний контур						-	
826	649531.41	2529408.28	649531.41	2529408.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
827	649532.76	2529429.00	649532.76	2529429.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
828	649533.17	2529450.94	649533.17	2529450.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
829	649534.65	2529471.84	649534.65	2529471.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
830	649536.43	2529493.42	649536.43	2529493.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
831	649537.38	2529514.37	649537.38	2529514.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
832	649538.91	2529534.96	649538.91	2529534.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
833	649540.12	2529556.14	649540.12	2529556.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
834	649541.15	2529576.33	649541.15	2529576.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
835	649543.09	2529597.48	649543.09	2529597.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
836	649545.23	2529618.51	649545.23	2529618.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
837	649546.74	2529639.05	649546.74	2529639.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
838	649548.44	2529660.13	649548.44	2529660.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
839	649549.68	2529681.08	649549.68	2529681.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
840	649551.96	2529702.95	649551.96	2529702.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
841	649580.60	2529698.45	649580.60	2529698.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
842	649608.18	2529695.40	649608.18	2529695.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
843	649606.74	2529674.22	649606.74	2529674.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
844	649605.47	2529653.04	649605.47	2529653.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
845	649604.25	2529632.03	649604.25	2529632.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
846	649579.33	2529633.44	649579.33	2529633.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
847	649578.61	2529631.09	649578.61	2529631.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
848	649577.77	2529626.17	649577.77	2529626.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
849	649577.19	2529618.63	649577.19	2529618.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
850	649575.43	2529617.94	649575.43	2529617.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
851	649575.29	2529616.95	649575.29	2529616.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
852	649602.37	2529614.67	649602.37	2529614.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
853	649600.87	2529590.94	649600.87	2529590.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
854	649599.91	2529569.47	649599.91	2529569.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
855	649598.76	2529547.80	649598.76	2529547.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
856	649597.49	2529527.98	649597.49	2529527.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
857	649596.23	2529514.53	649596.23	2529514.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
858	649595.88	2529506.06	649595.88	2529506.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
859	649594.32	2529484.85	649594.32	2529484.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
860	649592.81	2529464.50	649592.81	2529464.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
861	649591.61	2529444.08	649591.61	2529444.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
862	649590.02	2529422.43	649590.02	2529422.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
863	649589.73	2529412.62	649589.73	2529412.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
864	649588.64	2529400.22	649588.64	2529400.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
865	649559.79	2529404.14	649559.79	2529404.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
826	649531.41	2529408.28	649531.41	2529408.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
Внутренний контур						-	
866	649368.22	2529907.96	649368.22	2529907.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
867	649367.27	2529908.06	649367.27	2529908.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
868	649366.78	2529905.71	649366.78	2529905.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
869	649343.55	2529908.76	649343.55	2529908.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
870	649320.72	2529911.64	649320.72	2529911.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
871	649299.01	2529914.60	649299.01	2529914.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
872	649299.48	2529917.92	649299.48	2529917.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
873	649275.91	2529920.75	649275.91	2529920.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
874	649255.15	2529922.99	649255.15	2529922.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
875	649232.74	2529924.99	649232.74	2529924.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
876	649212.02	2529928.08	649212.02	2529928.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
877	649191.58	2529930.72	649191.58	2529930.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
878	649171.76	2529933.41	649171.76	2529933.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
879	649150.78	2529936.14	649150.78	2529936.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
880	649131.99	2529939.10	649131.99	2529939.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
881	649135.83	2529971.94	649135.83	2529971.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
882	649154.56	2529970.49	649154.56	2529970.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
883	649177.92	2529967.24	649177.92	2529967.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
884	649198.50	2529964.07	649198.50	2529964.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
885	649216.04	2529961.04	649216.04	2529961.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
886	649236.31	2529957.91	649236.31	2529957.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
887	649259.57	2529953.56	649259.57	2529953.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
888	649267.52	2529952.82	649267.52	2529952.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
889	649267.00	2529948.99	649267.00	2529948.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
890	649271.36	2529948.44	649271.36	2529948.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
891	649278.24	2529994.05	649278.24	2529994.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
892	649299.09	2529990.85	649299.09	2529990.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
893	649326.81	2529987.31	649326.81	2529987.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
894	649326.42	2529984.18	649326.42	2529984.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
895	649343.26	2529981.19	649343.26	2529981.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
896	649348.06	2529980.11	649348.06	2529980.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
897	649360.81	2529977.77	649360.81	2529977.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
898	649369.78	2529976.47	649369.78	2529976.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
899	649369.77	2529976.27	649369.77	2529976.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
900	649393.67	2529970.22	649393.67	2529970.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
901	649421.37	2529965.20	649421.37	2529965.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
902	649421.42	2529965.75	649421.42	2529965.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
903	649464.58	2529957.70	649464.58	2529957.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
904	649466.01	2529954.86	649466.01	2529954.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
905	649464.68	2529940.46	649464.68	2529940.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
906	649462.96	2529937.87	649462.96	2529937.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
907	649440.63	2529922.61	649440.63	2529922.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
908	649437.77	2529923.32	649437.77	2529923.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
909	649438.78	2529920.30	649438.78	2529920.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
910	649416.57	2529903.33	649416.57	2529903.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
911	649394.74	2529905.18	649394.74	2529905.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
866	649368.22	2529907.96	649368.22	2529907.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
Внутренний контур						-	
912	648664.51	2530062.48	648664.51	2530062.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
913	648665.95	2530103.31	648665.95	2530103.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
914	648667.18	2530141.87	648667.18	2530141.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
915	648669.42	2530177.74	648669.42	2530177.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
916	648671.57	2530215.02	648671.57	2530215.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
917	648672.37	2530252.35	648672.37	2530252.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
918	648674.34	2530287.46	648674.34	2530287.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
919	648697.32	2530285.12	648697.32	2530285.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
920	648699.23	2530317.15	648699.23	2530317.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
921	648675.33	2530317.89	648675.33	2530317.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
922	648676.02	2530352.00	648676.02	2530352.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
923	648677.31	2530383.41	648677.31	2530383.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
924	648678.52	2530418.95	648678.52	2530418.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
925	648703.10	2530417.98	648703.10	2530417.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
926	648728.18	2530417.19	648728.18	2530417.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
927	648726.78	2530383.62	648726.78	2530383.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
928	648724.97	2530350.78	648724.97	2530350.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
929	648722.80	2530315.49	648722.80	2530315.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
930	648721.25	2530282.16	648721.25	2530282.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
931	648718.85	2530246.65	648718.85	2530246.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
932	648716.08	2530211.42	648716.08	2530211.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
933	648713.29	2530175.15	648713.29	2530175.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
934	648711.04	2530136.44	648711.04	2530136.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
935	648707.97	2530097.56	648707.97	2530097.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
936	648704.69	2530058.04	648704.69	2530058.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
937	648684.50	2530060.48	648684.50	2530060.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
912	648664.51	2530062.48	648664.51	2530062.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
Внутренний контур						-	

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
938	649082.55	2530051.74	649082.55	2530051.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
939	649085.22	2530087.40	649085.22	2530087.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
940	649087.94	2530122.47	649087.94	2530122.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
941	649087.25	2530122.57	649087.25	2530122.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
942	649089.64	2530157.29	649089.64	2530157.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
943	649091.53	2530193.15	649091.53	2530193.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
944	649093.44	2530227.42	649093.44	2530227.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
945	649095.84	2530264.11	649095.84	2530264.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
946	649116.13	2530261.57	649116.13	2530261.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
947	649116.10	2530271.90	649116.10	2530271.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
948	649119.94	2530296.04	649119.94	2530296.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
949	649098.43	2530297.62	649098.43	2530297.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
950	649100.85	2530336.12	649100.85	2530336.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
951	649103.75	2530371.94	649103.75	2530371.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
952	649124.93	2530369.77	649124.93	2530369.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
953	649124.86	2530369.10	649124.86	2530369.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
954	649142.95	2530366.97	649142.95	2530366.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
955	649146.08	2530364.97	649146.08	2530364.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
956	649144.70	2530328.50	649144.70	2530328.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
957	649143.18	2530293.36	649143.18	2530293.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
958	649140.52	2530256.41	649140.52	2530256.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
959	649139.29	2530256.56	649139.29	2530256.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
960	649136.40	2530221.75	649136.40	2530221.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
961	649135.96	2530201.52	649135.96	2530201.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
962	649134.27	2530185.55	649134.27	2530185.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
963	649134.48	2530150.42	649134.48	2530150.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
964	649134.89	2530150.34	649134.89	2530150.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
965	649133.00	2530115.25	649133.00	2530115.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
966	649111.30	2530117.78	649111.30	2530117.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
967	649107.74	2530084.42	649107.74	2530084.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
968	649130.90	2530080.89	649130.90	2530080.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
969	649128.89	2530044.95	649128.89	2530044.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
970	649127.13	2530010.43	649127.13	2530010.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
971	649125.80	2529991.65	649125.80	2529991.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
972	649101.71	2529995.20	649101.71	2529995.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
973	649079.02	2529997.94	649079.02	2529997.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
974	649080.86	2530017.28	649080.86	2530017.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
938	649082.55	2530051.74	649082.55	2530051.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
Внутренний контур						-	
975	648713.98	2530056.83	648713.98	2530056.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
976	648715.96	2530085.55	648715.96	2530085.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
977	648719.16	2530113.25	648719.16	2530113.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
978	648721.39	2530143.69	648721.39	2530143.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
979	648722.50	2530176.39	648722.50	2530176.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
980	648748.82	2530173.69	648748.82	2530173.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
981	648749.78	2530198.71	648749.78	2530198.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
982	648723.90	2530201.72	648723.90	2530201.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
983	648725.69	2530233.48	648725.69	2530233.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
984	648727.24	2530264.23	648727.24	2530264.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
985	648728.38	2530296.43	648728.38	2530296.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
986	648730.55	2530326.99	648730.55	2530326.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
987	648731.15	2530328.64	648731.15	2530328.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
988	648732.26	2530349.42	648732.26	2530349.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
989	648772.65	2530341.16	648772.65	2530341.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
990	648778.59	2530339.83	648778.59	2530339.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
991	648782.40	2530338.70	648782.40	2530338.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
992	648781.31	2530320.43	648781.31	2530320.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
993	648779.23	2530287.44	648779.23	2530287.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
994	648779.43	2530278.74	648779.43	2530278.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
995	648779.01	2530256.94	648779.01	2530256.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
996	648777.46	2530225.37	648777.46	2530225.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
997	648777.26	2530224.48	648777.26	2530224.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
998	648777.12	2530215.68	648777.12	2530215.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
999	648776.96	2530211.59	648776.96	2530211.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1000	648776.86	2530198.93	648776.86	2530198.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1001	648776.80	2530196.67	648776.80	2530196.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1002	648776.56	2530194.01	648776.56	2530194.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1003	648774.94	2530165.07	648774.94	2530165.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1004	648772.63	2530134.66	648772.63	2530134.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1005	648771.05	2530107.45	648771.05	2530107.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1006	648772.81	2530107.24	648772.81	2530107.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1007	648771.99	2530078.96	648771.99	2530078.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1008	648771.11	2530048.48	648771.11	2530048.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1009	648742.87	2530052.61	648742.87	2530052.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
975	648713.98	2530056.83	648713.98	2530056.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
Внутренний контур						-	
1010	649355.60	2529733.89	649355.60	2529733.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1011	649326.85	2529737.38	649326.85	2529737.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1012	649298.31	2529740.20	649298.31	2529740.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1013	649271.91	2529742.65	649271.91	2529742.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1014	649271.87	2529746.05	649271.87	2529746.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1015	649244.64	2529750.03	649244.64	2529750.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1016	649218.81	2529751.39	649218.81	2529751.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1017	649192.02	2529754.18	649192.02	2529754.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1018	649166.01	2529758.00	649166.01	2529758.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1019	649165.87	2529755.77	649165.87	2529755.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1020	649140.60	2529758.60	649140.60	2529758.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1021	649140.66	2529761.95	649140.66	2529761.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1022	649116.98	2529764.15	649116.98	2529764.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1023	649115.56	2529764.40	649115.56	2529764.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1024	649116.41	2529790.46	649116.41	2529790.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1025	649118.38	2529815.68	649118.38	2529815.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1026	649142.54	2529813.37	649142.54	2529813.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1027	649168.64	2529809.09	649168.64	2529809.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1028	649183.11	2529807.25	649183.11	2529807.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1029	649194.09	2529805.22	649194.09	2529805.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1030	649220.99	2529800.65	649220.99	2529800.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1031	649246.65	2529796.67	649246.65	2529796.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1032	649273.43	2529793.58	649273.43	2529793.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1033	649301.82	2529790.48	649301.82	2529790.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1034	649329.18	2529787.37	649329.18	2529787.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1035	649331.33	2529787.16	649331.33	2529787.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1036	649359.42	2529783.57	649359.42	2529783.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1037	649359.36	2529782.68	649359.36	2529782.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1038	649386.40	2529780.05	649386.40	2529780.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1039	649412.95	2529777.56	649412.95	2529777.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1040	649415.65	2529774.77	649415.65	2529774.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1041	649415.14	2529753.80	649415.14	2529753.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1042	649390.40	2529755.25	649390.40	2529755.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1043	649390.13	2529749.05	649390.13	2529749.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1044	649388.29	2529731.88	649388.29	2529731.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1045	649355.68	2529734.83	649355.68	2529734.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1010	649355.60	2529733.89	649355.60	2529733.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
Внутренний контур						-	
1046	648767.36	2529527.17	648767.36	2529527.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1047	648770.74	2529528.67	648770.74	2529528.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1048	648758.10	2529528.49	648758.10	2529528.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1049	648758.29	2529521.74	648758.29	2529521.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1050	648751.09	2529521.59	648751.09	2529521.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1051	648748.22	2529525.08	648748.22	2529525.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1052	648747.85	2529528.37	648747.85	2529528.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1053	648747.74	2529534.57	648747.74	2529534.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1054	648749.22	2529560.27	648749.22	2529560.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1055	648750.30	2529576.42	648750.30	2529576.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1056	648751.61	2529588.93	648751.61	2529588.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1057	648754.11	2529619.81	648754.11	2529619.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1058	648756.29	2529646.01	648756.29	2529646.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1059	648758.57	2529674.84	648758.57	2529674.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1060	648760.50	2529703.63	648760.50	2529703.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1061	648762.04	2529732.08	648762.04	2529732.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1062	648764.25	2529760.70	648764.25	2529760.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1063	648765.27	2529774.35	648765.27	2529774.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1064	648765.93	2529796.12	648765.93	2529796.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1065	648767.41	2529798.01	648767.41	2529798.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1066	648769.68	2529798.42	648769.68	2529798.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1067	648780.08	2529798.30	648780.08	2529798.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1068	648781.24	2529798.13	648781.24	2529798.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1069	648784.26	2529797.83	648784.26	2529797.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1070	648787.54	2529796.55	648787.54	2529796.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1071	648812.33	2529794.36	648812.33	2529794.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1072	648816.39	2529790.97	648816.39	2529790.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1073	648814.56	2529771.12	648814.56	2529771.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1074	648814.09	2529759.65	648814.09	2529759.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1075	648813.05	2529749.28	648813.05	2529749.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1076	648812.17	2529738.00	648812.17	2529738.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1077	648811.30	2529729.42	648811.30	2529729.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1078	648809.87	2529707.85	648809.87	2529707.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1079	648809.29	2529687.31	648809.29	2529687.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1080	648807.75	2529666.00	648807.75	2529666.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1081	648806.12	2529645.11	648806.12	2529645.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1082	648804.69	2529625.89	648804.69	2529625.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1083	648802.20	2529605.92	648802.20	2529605.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1084	648801.19	2529584.14	648801.19	2529584.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1085	648799.81	2529563.57	648799.81	2529563.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1086	648798.88	2529542.53	648798.88	2529542.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1087	648798.24	2529522.50	648798.24	2529522.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1088	648797.47	2529513.53	648797.47	2529513.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1089	648797.30	2529501.34	648797.30	2529501.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1090	648792.77	2529501.87	648792.77	2529501.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1091	648781.68	2529502.95	648781.68	2529502.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1092	648780.69	2529502.45	648780.69	2529502.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1093	648766.34	2529504.19	648766.34	2529504.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1094	648764.76	2529506.14	648764.76	2529506.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1095	648767.40	2529524.03	648767.40	2529524.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1046	648767.36	2529527.17	648767.36	2529527.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
Внутренний контур						-	
1096	648780.54	2530048.57	648780.54	2530048.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1097	648781.09	2530079.10	648781.09	2530079.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1098	648782.07	2530109.28	648782.07	2530109.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1099	648783.62	2530139.90	648783.62	2530139.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1100	648784.47	2530165.14	648784.47	2530165.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1101	648785.42	2530194.41	648785.42	2530194.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1102	648786.71	2530224.51	648786.71	2530224.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1103	648787.29	2530251.59	648787.29	2530251.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1104	648787.86	2530280.25	648787.86	2530280.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1105	648817.20	2530274.94	648817.20	2530274.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1106	648817.89	2530274.85	648817.89	2530274.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1107	648819.42	2530300.84	648819.42	2530300.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1108	648819.03	2530300.96	648819.03	2530300.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1109	648809.56	2530302.87	648809.56	2530302.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1110	648788.96	2530306.30	648788.96	2530306.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1111	648789.06	2530336.10	648789.06	2530336.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1112	648819.53	2530329.32	648819.53	2530329.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1113	648850.81	2530324.85	648850.81	2530324.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1114	648848.98	2530298.15	648848.98	2530298.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1115	648847.12	2530270.29	648847.12	2530270.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1116	648845.69	2530243.87	648845.69	2530243.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1117	648816.85	2530247.30	648816.85	2530247.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1118	648816.40	2530222.35	648816.40	2530222.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1119	648816.07	2530193.00	648816.07	2530193.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1120	648816.34	2530192.71	648816.34	2530192.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1121	648828.68	2530191.43	648828.68	2530191.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1122	648844.08	2530189.46	648844.08	2530189.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1123	648840.73	2530161.07	648840.73	2530161.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1124	648838.08	2530132.09	648838.08	2530132.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1125	648836.71	2530101.81	648836.71	2530101.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1126	648835.50	2530070.12	648835.50	2530070.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1127	648833.81	2530039.04	648833.81	2530039.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1128	648807.38	2530043.23	648807.38	2530043.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1096	648780.54	2530048.57	648780.54	2530048.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
Внутренний контур						-	
1129	648917.54	2529486.31	648917.54	2529486.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1130	648918.90	2529508.54	648918.90	2529508.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1131	648920.81	2529530.29	648920.81	2529530.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1132	648922.26	2529550.64	648922.26	2529550.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1133	648923.86	2529571.71	648923.86	2529571.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1134	648925.71	2529592.99	648925.71	2529592.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1135	648927.21	2529613.98	648927.21	2529613.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1136	648928.85	2529638.81	648928.85	2529638.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1137	648946.17	2529637.27	648946.17	2529637.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1138	648957.63	2529635.75	648957.63	2529635.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1139	648958.33	2529643.15	648958.33	2529643.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1140	648958.82	2529649.42	648958.82	2529649.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1141	648929.93	2529650.10	648929.93	2529650.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1142	648931.02	2529673.88	648931.02	2529673.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1143	648932.36	2529694.65	648932.36	2529694.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1144	648933.67	2529713.64	648933.67	2529713.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1145	648934.97	2529735.47	648934.97	2529735.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1146	648935.38	2529735.44	648935.38	2529735.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1147	648937.14	2529756.73	648937.14	2529756.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1148	648938.45	2529776.78	648938.45	2529776.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1149	648966.09	2529773.97	648966.09	2529773.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1150	648986.53	2529771.69	648986.53	2529771.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1151	648983.99	2529738.98	648983.99	2529738.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1152	648981.66	2529706.06	648981.66	2529706.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1153	648979.02	2529673.84	648979.02	2529673.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1154	648977.86	2529657.20	648977.86	2529657.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1155	648976.48	2529640.16	648976.48	2529640.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1156	648973.89	2529607.14	648973.89	2529607.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1157	648973.95	2529607.13	648973.95	2529607.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1158	648971.84	2529574.71	648971.84	2529574.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1159	648971.21	2529572.63	648971.21	2529572.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1160	648971.66	2529571.96	648971.66	2529571.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1161	648975.06	2529571.37	648975.06	2529571.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1162	648974.27	2529564.93	648974.27	2529564.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1163	648973.34	2529556.27	648973.34	2529556.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1164	648973.07	2529551.15	648973.07	2529551.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1165	648973.09	2529548.39	648973.09	2529548.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1166	648973.16	2529545.73	648973.16	2529545.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1167	648972.84	2529543.24	648972.84	2529543.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1168	648970.26	2529515.55	648970.26	2529515.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1169	648967.81	2529481.13	648967.81	2529481.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1170	648945.51	2529483.16	648945.51	2529483.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1129	648917.54	2529486.31	648917.54	2529486.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
Внутренний контур						-	
1171	648931.75	2530037.03	648931.75	2530037.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1172	648932.32	2530042.62	648932.32	2530042.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1173	648911.28	2530044.77	648911.28	2530044.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1174	648914.31	2530084.32	648914.31	2530084.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1175	648936.39	2530081.68	648936.39	2530081.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1176	648939.61	2530122.56	648939.61	2530122.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1177	648917.93	2530125.58	648917.93	2530125.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1178	648921.60	2530165.31	648921.60	2530165.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1179	648942.78	2530162.81	648942.78	2530162.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1180	648945.10	2530195.50	648945.10	2530195.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1181	648936.05	2530196.67	648936.05	2530196.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1182	648935.48	2530192.21	648935.48	2530192.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1183	648924.34	2530193.69	648924.34	2530193.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1184	648925.12	2530203.74	648925.12	2530203.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1185	648928.38	2530245.56	648928.38	2530245.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1186	648932.49	2530283.04	648932.49	2530283.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1187	648934.75	2530322.32	648934.75	2530322.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1188	648937.60	2530360.68	648937.60	2530360.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1189	648941.15	2530398.41	648941.15	2530398.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1190	648961.92	2530396.92	648961.92	2530396.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1191	648981.52	2530395.24	648981.52	2530395.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1192	648983.39	2530391.10	648983.39	2530391.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1193	648982.51	2530386.68	648982.51	2530386.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1194	648979.82	2530354.02	648979.82	2530354.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1195	648977.07	2530316.97	648977.07	2530316.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1196	648973.75	2530279.09	648973.75	2530279.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1197	648970.56	2530239.80	648970.56	2530239.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1198	648966.99	2530200.46	648966.99	2530200.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1199	648966.94	2530199.14	648966.94	2530199.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1200	648963.10	2530161.25	648963.10	2530161.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1201	648959.43	2530120.21	648959.43	2530120.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1202	648955.29	2530079.85	648955.29	2530079.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1203	648951.84	2530039.26	648951.84	2530039.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1204	648951.18	2530034.20	648951.18	2530034.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1171	648931.75	2530037.03	648931.75	2530037.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
Внутренний контур						-	
1205	648979.46	2529480.01	648979.46	2529480.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1206	648977.12	2529481.52	648977.12	2529481.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1207	648975.61	2529484.65	648975.61	2529484.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1208	648978.53	2529513.65	648978.53	2529513.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1209	648979.64	2529541.68	648979.64	2529541.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1210	648979.30	2529571.68	648979.30	2529571.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1211	648981.13	2529600.26	648981.13	2529600.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1212	648983.03	2529628.63	648983.03	2529628.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1213	648985.43	2529656.87	648985.43	2529656.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1214	648987.76	2529685.18	648987.76	2529685.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1215	648989.80	2529713.64	648989.80	2529713.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1216	648991.98	2529742.15	648991.98	2529742.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1217	648990.18	2529742.29	648990.18	2529742.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1218	648991.77	2529768.56	648991.77	2529768.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1219	648994.08	2529771.45	648994.08	2529771.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1220	648996.31	2529771.41	648996.31	2529771.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1221	649011.33	2529769.17	649011.33	2529769.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1222	649016.50	2529768.66	649016.50	2529768.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1223	649041.02	2529765.84	649041.02	2529765.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1224	649038.86	2529737.42	649038.86	2529737.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1225	649035.55	2529707.99	649035.55	2529707.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1226	649032.84	2529678.63	649032.84	2529678.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1227	649029.73	2529649.77	649029.73	2529649.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1228	649027.83	2529622.01	649027.83	2529622.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1229	649026.19	2529593.94	649026.19	2529593.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1230	649025.23	2529565.82	649025.23	2529565.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1231	649024.23	2529538.23	649024.23	2529538.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1232	649024.27	2529508.66	649024.27	2529508.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1233	649024.19	2529502.48	649024.19	2529502.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1234	649023.19	2529502.48	649023.19	2529502.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1235	649023.19	2529501.47	649023.19	2529501.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1236	649024.18	2529501.47	649024.18	2529501.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1237	649023.91	2529481.35	649023.91	2529481.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1238	649023.72	2529478.54	649023.72	2529478.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1239	649022.98	2529478.63	649022.98	2529478.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1240	649022.49	2529474.79	649022.49	2529474.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1241	648996.23	2529476.72	648996.23	2529476.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1242	648996.33	2529477.81	648996.33	2529477.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1205	648979.46	2529480.01	648979.46	2529480.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
Внутренний контур						-	
1243	649343.04	2529500.50	649343.04	2529500.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1244	649318.23	2529502.88	649318.23	2529502.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1245	649288.76	2529506.08	649288.76	2529506.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1246	649259.03	2529510.19	649259.03	2529510.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1247	649230.19	2529514.26	649230.19	2529514.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1248	649201.70	2529518.17	649201.70	2529518.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1249	649173.51	2529521.11	649173.51	2529521.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1250	649145.09	2529524.87	649145.09	2529524.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1251	649115.52	2529528.70	649115.52	2529528.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1252	649096.08	2529530.93	649096.08	2529530.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1253	649096.12	2529551.17	649096.12	2529551.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1254	649100.64	2529576.41	649100.64	2529576.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1255	649117.85	2529574.79	649117.85	2529574.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1256	649147.67	2529570.49	649147.67	2529570.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1257	649175.80	2529566.36	649175.80	2529566.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1258	649204.29	2529562.69	649204.29	2529562.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1259	649232.41	2529559.38	649232.41	2529559.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1260	649261.55	2529556.05	649261.55	2529556.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1261	649293.57	2529551.92	649293.57	2529551.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1262	649323.45	2529547.83	649323.45	2529547.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1263	649322.18	2529531.75	649322.18	2529531.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1264	649320.60	2529531.63	649320.60	2529531.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1265	649344.43	2529521.56	649344.43	2529521.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1266	649347.05	2529544.64	649347.05	2529544.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1267	649374.44	2529540.70	649374.44	2529540.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1268	649403.15	2529536.32	649403.15	2529536.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1269	649401.92	2529514.09	649401.92	2529514.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1270	649400.69	2529493.64	649400.69	2529493.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1271	649371.81	2529496.99	649371.81	2529496.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1243	649343.04	2529500.50	649343.04	2529500.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
Внутренний контур						-	

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1272	649364.27	2529788.32	649364.27	2529788.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1273	649351.81	2529789.81	649351.81	2529789.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1274	649323.42	2529793.38	649323.42	2529793.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1275	649295.51	2529796.37	649295.51	2529796.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1276	649265.75	2529800.10	649265.75	2529800.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1277	649265.30	2529801.03	649265.30	2529801.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1278	649234.34	2529805.34	649234.34	2529805.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1279	649203.69	2529810.01	649203.69	2529810.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1280	649174.87	2529814.95	649174.87	2529814.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1281	649146.10	2529819.48	649146.10	2529819.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1282	649119.36	2529823.97	649119.36	2529823.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1283	649115.47	2529826.68	649115.47	2529826.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1284	649116.74	2529844.28	649116.74	2529844.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1285	649118.49	2529862.51	649118.49	2529862.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1286	649121.78	2529864.03	649121.78	2529864.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1287	649150.44	2529859.77	649150.44	2529859.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1288	649181.99	2529856.11	649181.99	2529856.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1289	649209.72	2529853.68	649209.72	2529853.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1290	649238.52	2529850.08	649238.52	2529850.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1291	649269.39	2529845.56	649269.39	2529845.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1292	649277.88	2529844.46	649277.88	2529844.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1293	649297.44	2529841.12	649297.44	2529841.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1294	649331.97	2529837.40	649331.97	2529837.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1295	649335.48	2529836.99	649335.48	2529836.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1296	649333.83	2529816.44	649333.83	2529816.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1297	649353.50	2529814.67	649353.50	2529814.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1298	649353.62	2529819.20	649353.62	2529819.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1299	649354.26	2529828.09	649354.26	2529828.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1300	649355.14	2529833.94	649355.14	2529833.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1301	649367.43	2529832.08	649367.43	2529832.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1302	649384.36	2529830.56	649384.36	2529830.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1303	649414.64	2529825.78	649414.64	2529825.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1304	649418.65	2529823.34	649418.65	2529823.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1305	649418.00	2529804.24	649418.00	2529804.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1306	649417.30	2529786.21	649417.30	2529786.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1307	649412.53	2529784.03	649412.53	2529784.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1308	649379.93	2529786.82	649379.93	2529786.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1272	649364.27	2529788.32	649364.27	2529788.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
Внутренний контур						-	
1309	649355.70	2529682.32	649355.70	2529682.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1310	649335.37	2529685.12	649335.37	2529685.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1311	649330.84	2529685.72	649330.84	2529685.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1312	649328.28	2529686.18	649328.28	2529686.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1313	649325.09	2529686.52	649325.09	2529686.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1314	649312.07	2529688.05	649312.07	2529688.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1315	649300.30	2529689.40	649300.30	2529689.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1316	649271.29	2529692.84	649271.29	2529692.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1317	649242.21	2529697.21	649242.21	2529697.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1318	649214.11	2529700.84	649214.11	2529700.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1319	649184.78	2529704.10	649184.78	2529704.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1320	649156.97	2529707.93	649156.97	2529707.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1321	649125.67	2529711.94	649125.67	2529711.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1322	649124.46	2529715.51	649124.46	2529715.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1323	649125.34	2529732.76	649125.34	2529732.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1324	649125.52	2529751.46	649125.52	2529751.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1325	649160.10	2529747.99	649160.10	2529747.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1326	649179.14	2529744.31	649179.14	2529744.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1327	649179.40	2529747.42	649179.40	2529747.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1328	649188.92	2529745.82	649188.92	2529745.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1329	649216.75	2529742.14	649216.75	2529742.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1330	649245.41	2529738.38	649245.41	2529738.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1331	649274.14	2529735.01	649274.14	2529735.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1332	649302.99	2529732.87	649302.99	2529732.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1333	649302.99	2529732.88	649302.99	2529732.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1334	649319.78	2529730.91	649319.78	2529730.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1335	649331.62	2529729.52	649331.62	2529729.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1336	649331.57	2529729.01	649331.57	2529729.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1337	649359.00	2529726.34	649359.00	2529726.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1338	649387.74	2529723.40	649387.74	2529723.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1339	649414.66	2529720.67	649414.66	2529720.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1340	649413.67	2529702.19	649413.67	2529702.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1341	649412.90	2529701.74	649412.90	2529701.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1342	649412.71	2529698.17	649412.71	2529698.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1343	649411.54	2529674.77	649411.54	2529674.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1344	649384.13	2529678.43	649384.13	2529678.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1309	649355.70	2529682.32	649355.70	2529682.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
Внутренний контур						-	

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1345	648871.64	2529495.11	648871.64	2529495.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1346	648871.04	2529500.23	648871.04	2529500.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1347	648872.41	2529520.15	648872.41	2529520.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1348	648873.15	2529527.22	648873.15	2529527.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1349	648873.54	2529556.38	648873.54	2529556.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1350	648875.29	2529583.81	648875.29	2529583.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1351	648876.74	2529611.77	648876.74	2529611.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1352	648879.00	2529641.47	648879.00	2529641.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1353	648881.24	2529670.22	648881.24	2529670.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1354	648882.84	2529699.78	648882.84	2529699.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1355	648884.77	2529728.21	648884.77	2529728.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1356	648886.50	2529755.14	648886.50	2529755.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1357	648888.16	2529781.93	648888.16	2529781.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1358	648890.96	2529783.62	648890.96	2529783.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1359	648910.33	2529781.55	648910.33	2529781.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1360	648910.30	2529781.15	648910.30	2529781.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1361	648929.85	2529779.09	648929.85	2529779.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1362	648930.98	2529777.93	648930.98	2529777.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1363	648929.04	2529750.15	648929.04	2529750.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1364	648928.71	2529741.88	648928.71	2529741.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1365	648927.20	2529721.90	648927.20	2529721.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1366	648925.38	2529693.93	648925.38	2529693.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1367	648923.48	2529665.04	648923.48	2529665.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1368	648921.73	2529636.25	648921.73	2529636.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1369	648919.41	2529608.32	648919.41	2529608.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1370	648917.97	2529578.95	648917.97	2529578.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1371	648915.63	2529551.12	648915.63	2529551.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1372	648913.99	2529530.11	648913.99	2529530.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1373	648913.23	2529523.46	648913.23	2529523.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1374	648910.35	2529489.45	648910.35	2529489.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1375	648891.87	2529492.57	648891.87	2529492.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1376	648891.87	2529493.85	648891.87	2529493.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1345	648871.64	2529495.11	648871.64	2529495.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
Внутренний контур						-	
1377	648825.45	2529802.34	648825.45	2529802.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1378	648824.14	2529806.87	648824.14	2529806.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1379	648825.50	2529823.35	648825.50	2529823.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1380	648827.13	2529843.58	648827.13	2529843.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1381	648828.43	2529864.24	648828.43	2529864.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1382	648829.88	2529884.46	648829.88	2529884.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1383	648831.12	2529903.73	648831.12	2529903.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1384	648831.60	2529904.23	648831.60	2529904.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1385	648833.20	2529924.19	648833.20	2529924.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1386	648834.27	2529943.89	648834.27	2529943.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1387	648835.19	2529962.89	648835.19	2529962.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1388	648836.44	2529981.27	648836.44	2529981.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1389	648837.18	2529992.98	648837.18	2529992.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1390	648840.06	2530002.26	648840.06	2530002.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1391	648862.32	2529998.77	648862.32	2529998.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1392	648867.84	2529997.42	648867.84	2529997.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1393	648867.85	2529997.42	648867.85	2529997.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1394	648898.61	2529991.43	648898.61	2529991.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1395	648897.76	2529973.89	648897.76	2529973.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1396	648895.55	2529954.77	648895.55	2529954.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1397	648893.83	2529935.24	648893.83	2529935.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1398	648892.46	2529916.15	648892.46	2529916.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1399	648890.63	2529897.35	648890.63	2529897.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1400	648888.70	2529876.75	648888.70	2529876.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1401	648858.73	2529880.48	648858.73	2529880.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1402	648858.61	2529864.61	648858.61	2529864.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1403	648887.39	2529860.71	648887.39	2529860.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1404	648885.15	2529836.72	648885.15	2529836.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1405	648882.99	2529816.57	648882.99	2529816.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1406	648880.79	2529795.85	648880.79	2529795.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1407	648851.66	2529799.29	648851.66	2529799.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1377	648825.45	2529802.34	648825.45	2529802.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
Внутренний контур						-	
1408	648995.73	2529780.94	648995.73	2529780.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1409	648997.40	2529795.91	648997.40	2529795.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1410	648994.20	2529796.48	648994.20	2529796.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1411	648994.05	2529801.93	648994.05	2529801.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1412	648994.47	2529807.87	648994.47	2529807.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1413	648996.77	2529807.54	648996.77	2529807.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1414	648999.42	2529832.31	648999.42	2529832.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1415	648996.66	2529832.78	648996.66	2529832.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1416	648998.28	2529847.46	648998.28	2529847.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1417	649000.66	2529848.90	649000.66	2529848.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1418	649001.55	2529857.57	649001.55	2529857.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1419	649000.40	2529857.76	649000.40	2529857.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1420	649001.79	2529865.69	649001.79	2529865.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1421	648998.93	2529866.61	648998.93	2529866.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1422	648999.82	2529876.49	648999.82	2529876.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1423	648999.98	2529878.84	648999.98	2529878.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1424	649002.67	2529881.13	649002.67	2529881.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1425	649005.21	2529906.84	649005.21	2529906.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1426	649006.08	2529922.65	649006.08	2529922.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1427	649006.91	2529930.34	649006.91	2529930.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1428	649010.12	2529953.82	649010.12	2529953.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1429	649013.61	2529971.04	649013.61	2529971.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1430	649029.09	2529968.56	649029.09	2529968.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1431	649033.92	2529967.62	649033.92	2529967.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1432	649039.85	2529966.62	649039.85	2529966.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1433	649052.03	2529964.63	649052.03	2529964.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1434	649057.68	2529963.49	649057.68	2529963.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1435	649060.79	2529963.07	649060.79	2529963.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1436	649065.41	2529962.52	649065.41	2529962.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1437	649064.01	2529946.84	649064.01	2529946.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1438	649061.80	2529923.34	649061.80	2529923.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1439	649062.32	2529923.27	649062.32	2529923.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1440	649059.53	2529898.55	649059.53	2529898.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1441	649056.79	2529875.23	649056.79	2529875.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1442	649053.67	2529875.65	649053.67	2529875.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1443	649050.67	2529851.30	649050.67	2529851.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1444	649047.78	2529826.33	649047.78	2529826.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1445	649043.90	2529801.26	649043.90	2529801.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1446	649040.69	2529774.71	649040.69	2529774.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1447	649018.43	2529777.64	649018.43	2529777.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1408	648995.73	2529780.94	648995.73	2529780.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
Внутренний контур						-	
1448	649050.93	2529773.57	649050.93	2529773.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1449	649053.29	2529796.42	649053.29	2529796.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1450	649055.59	2529817.34	649055.59	2529817.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1451	649058.78	2529839.14	649058.78	2529839.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1452	649061.84	2529860.81	649061.84	2529860.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1453	649064.29	2529882.73	649064.29	2529882.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1454	649064.21	2529882.78	649064.21	2529882.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1455	649066.38	2529905.77	649066.38	2529905.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1456	649068.50	2529927.94	649068.50	2529927.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1457	649072.52	2529962.69	649072.52	2529962.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1458	649092.67	2529959.75	649092.67	2529959.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1459	649121.78	2529955.94	649121.78	2529955.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1460	649120.90	2529930.28	649120.90	2529930.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1461	649119.35	2529914.42	649119.35	2529914.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1462	649113.30	2529872.66	649113.30	2529872.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1463	649108.84	2529833.53	649108.84	2529833.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1464	649109.06	2529827.54	649109.06	2529827.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1465	649108.34	2529810.86	649108.34	2529810.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1466	649108.25	2529800.95	649108.25	2529800.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1467	649107.88	2529790.01	649107.88	2529790.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1468	649105.74	2529766.73	649105.74	2529766.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1469	649078.18	2529770.15	649078.18	2529770.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1448	649050.93	2529773.57	649050.93	2529773.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
Внутренний контур						-	
1470	648942.61	2529788.63	648942.61	2529788.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1471	648939.28	2529795.29	648939.28	2529795.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1472	648940.39	2529815.49	648940.39	2529815.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1473	648942.12	2529841.58	648942.12	2529841.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1474	648943.68	2529866.65	648943.68	2529866.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1475	648945.41	2529893.08	648945.41	2529893.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1476	648946.88	2529917.16	648946.88	2529917.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1477	648948.14	2529943.00	648948.14	2529943.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1478	648949.00	2529969.14	648949.00	2529969.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1479	648949.35	2529973.81	648949.35	2529973.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1480	648950.50	2529981.99	648950.50	2529981.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1481	648976.87	2529976.88	648976.87	2529976.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1482	648986.66	2529975.62	648986.66	2529975.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1483	649001.85	2529972.55	649001.85	2529972.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1484	648998.82	2529961.01	648998.82	2529961.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1485	648999.89	2529961.05	648999.89	2529961.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1486	649002.84	2529960.60	649002.84	2529960.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1487	649000.81	2529946.73	649000.81	2529946.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1488	649000.03	2529935.23	649000.03	2529935.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1489	648996.65	2529909.32	648996.65	2529909.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1490	648995.24	2529885.80	648995.24	2529885.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1491	648993.47	2529858.91	648993.47	2529858.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1492	648990.78	2529833.68	648990.78	2529833.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1493	648989.05	2529807.73	648989.05	2529807.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1494	648986.90	2529782.04	648986.90	2529782.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1495	648962.13	2529785.31	648962.13	2529785.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1470	648942.61	2529788.63	648942.61	2529788.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
Внутренний контур						-	
1496	648766.89	2529810.40	648766.89	2529810.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1497	648769.24	2529835.39	648769.24	2529835.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1498	648771.16	2529859.07	648771.16	2529859.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1499	648773.22	2529882.90	648773.22	2529882.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1500	648775.73	2529910.58	648775.73	2529910.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1501	648776.74	2529934.40	648776.74	2529934.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1502	648777.37	2529958.83	648777.37	2529958.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1503	648778.19	2529983.27	648778.19	2529983.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1504	648778.61	2530007.99	648778.61	2530007.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1505	648779.87	2530008.55	648779.87	2530008.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1506	648797.14	2530007.54	648797.14	2530007.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1507	648802.42	2530007.00	648802.42	2530007.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1508	648804.22	2530007.69	648804.22	2530007.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1509	648828.49	2530004.44	648828.49	2530004.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1510	648826.62	2529974.82	648826.62	2529974.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1511	648825.24	2529950.56	648825.24	2529950.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1512	648824.63	2529926.20	648824.63	2529926.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1513	648822.62	2529903.09	648822.62	2529903.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1514	648821.14	2529878.79	648821.14	2529878.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1515	648818.59	2529854.05	648818.59	2529854.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1516	648816.89	2529829.31	648816.89	2529829.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1517	648814.78	2529803.24	648814.78	2529803.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1518	648791.19	2529806.85	648791.19	2529806.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1496	648766.89	2529810.40	648766.89	2529810.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
Внутренний контур						-	
1519	648911.08	2529794.55	648911.08	2529794.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1520	648893.17	2529796.42	648893.17	2529796.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1521	648889.23	2529796.65	648889.23	2529796.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1522	648890.90	2529811.39	648890.90	2529811.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1523	648891.66	2529820.90	648891.66	2529820.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1524	648894.44	2529848.62	648894.44	2529848.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1525	648896.61	2529877.02	648896.61	2529877.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1526	648898.84	2529904.38	648898.84	2529904.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1527	648900.92	2529931.32	648900.92	2529931.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1528	648900.97	2529931.32	648900.97	2529931.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1529	648902.59	2529956.81	648902.59	2529956.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1530	648902.92	2529959.16	648902.92	2529959.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1531	648904.68	2529983.10	648904.68	2529983.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1532	648905.78	2529985.93	648905.78	2529985.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1533	648908.00	2529988.21	648908.00	2529988.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1534	648910.03	2529989.01	648910.03	2529989.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1535	648925.25	2529986.74	648925.25	2529986.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1536	648942.86	2529984.09	648942.86	2529984.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1537	648940.52	2529951.87	648940.52	2529951.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1538	648938.72	2529918.91	648938.72	2529918.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1539	648937.05	2529887.56	648937.05	2529887.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1540	648935.14	2529853.93	648935.14	2529853.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1541	648933.37	2529822.54	648933.37	2529822.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1542	648931.90	2529790.42	648931.90	2529790.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1543	648910.94	2529792.47	648910.94	2529792.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1519	648911.08	2529794.55	648911.08	2529794.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
Внутренний контур						-	
1544	649425.11	2529775.57	649425.11	2529775.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1545	649425.99	2529800.66	649425.99	2529800.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1546	649426.74	2529823.99	649426.74	2529823.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1547	649428.00	2529847.16	649428.00	2529847.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1548	649428.99	2529871.51	649428.99	2529871.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1549	649431.29	2529896.65	649431.29	2529896.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1550	649440.65	2529901.94	649440.65	2529901.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1551	649468.58	2529897.85	649468.58	2529897.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1552	649457.88	2529870.71	649457.88	2529870.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1553	649456.04	2529846.14	649456.04	2529846.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1554	649457.43	2529846.03	649457.43	2529846.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1555	649456.33	2529822.30	649456.33	2529822.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1556	649455.15	2529822.35	649455.15	2529822.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1557	649454.37	2529798.87	649454.37	2529798.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1558	649452.32	2529799.30	649452.32	2529799.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1559	649450.67	2529774.53	649450.67	2529774.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1560	649449.42	2529750.90	649449.42	2529750.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1561	649463.31	2529750.56	649463.31	2529750.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1562	649462.25	2529722.47	649462.25	2529722.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1563	649451.71	2529723.38	649451.71	2529723.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1564	649428.67	2529725.56	649428.67	2529725.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1565	649422.41	2529731.44	649422.41	2529731.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1566	649423.86	2529751.44	649423.86	2529751.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1544	649425.11	2529775.57	649425.11	2529775.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
Внутренний контур						-	
1567	648750.74	2529948.94	648750.74	2529948.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1568	648706.63	2529950.40	648706.63	2529950.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1569	648707.13	2529970.45	648707.13	2529970.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1570	648707.47	2529990.13	648707.47	2529990.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1571	648744.82	2529989.16	648744.82	2529989.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1572	648745.68	2530016.36	648745.68	2530016.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1573	648733.73	2530018.48	648733.73	2530018.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1574	648734.89	2530040.51	648734.89	2530040.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1575	648758.25	2530037.91	648758.25	2530037.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1576	648767.88	2530037.51	648767.88	2530037.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1577	648768.25	2530030.62	648768.25	2530030.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1578	648769.31	2530020.93	648769.31	2530020.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1579	648768.90	2530016.42	648768.90	2530016.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1580	648767.99	2530012.58	648767.99	2530012.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1581	648768.36	2530012.52	648768.36	2530012.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1582	648767.83	2529984.41	648767.83	2529984.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1583	648770.10	2529984.58	648770.10	2529984.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1584	648767.65	2529947.20	648767.65	2529947.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1585	648766.58	2529913.71	648766.58	2529913.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1586	648760.50	2529902.13	648760.50	2529902.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1587	648749.02	2529903.05	648749.02	2529903.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1588	648750.62	2529947.68	648750.62	2529947.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1567	648750.74	2529948.94	648750.74	2529948.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
Внутренний контур						-	
1589	648756.53	2530360.78	648756.53	2530360.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1590	648733.04	2530362.94	648733.04	2530362.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1591	648734.66	2530396.84	648734.66	2530396.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1592	648736.60	2530432.13	648736.60	2530432.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1593	648759.81	2530429.85	648759.81	2530429.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1594	648781.68	2530427.08	648781.68	2530427.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1595	648780.15	2530391.21	648780.15	2530391.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1596	648778.74	2530344.03	648778.74	2530344.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1597	648756.05	2530349.69	648756.05	2530349.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1589	648756.53	2530360.78	648756.53	2530360.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
Внутренний контур						-	
1598	648791.03	2530346.10	648791.03	2530346.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1599	648791.32	2530372.22	648791.32	2530372.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1600	648821.61	2530366.42	648821.61	2530366.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1601	648823.30	2530390.95	648823.30	2530390.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1602	648825.31	2530418.10	648825.31	2530418.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1603	648854.30	2530414.58	648854.30	2530414.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1604	648857.61	2530410.70	648857.61	2530410.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1605	648856.01	2530387.23	648856.01	2530387.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1606	648854.41	2530362.00	648854.41	2530362.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1607	648852.10	2530334.83	648852.10	2530334.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1608	648820.23	2530340.60	648820.23	2530340.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1598	648791.03	2530346.10	648791.03	2530346.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
Внутренний контур						-	

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1609	648791.95	2530394.59	648791.95	2530394.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1610	648793.54	2530420.79	648793.54	2530420.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1611	648823.22	2530419.07	648823.22	2530419.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1612	648822.65	2530392.07	648822.65	2530392.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1609	648791.95	2530394.59	648791.95	2530394.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
Внутренний контур						-	
1613	648748.18	2529829.68	648748.18	2529829.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1614	648747.92	2529840.02	648747.92	2529840.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1615	648762.85	2529838.61	648762.85	2529838.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1616	648761.06	2529819.71	648761.06	2529819.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1617	648753.04	2529820.78	648753.04	2529820.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1613	648748.18	2529829.68	648748.18	2529829.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
Внутренний контур						-	
1618	648763.17	2529877.28	648763.17	2529877.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1619	648766.30	2529877.07	648766.30	2529877.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1620	648763.25	2529852.25	648763.25	2529852.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1621	648748.37	2529854.07	648748.37	2529854.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1618	648763.17	2529877.28	648763.17	2529877.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
Внутренний контур						-	
1622	649057.67	2529987.91	649057.67	2529987.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1623	649069.20	2529986.52	649069.20	2529986.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1624	649067.17	2529971.49	649067.17	2529971.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-
1625	649055.46	2529973.49	649055.46	2529973.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Система координат МСК-29, зона 2 **Зона № 2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1622	649057.67	2529987.91	649057.67	2529987.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt = 0,2 с использованием программного обеспечения Ensemble Pinnacle	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
Внешний контур				
1	2	11.15	-	Согласовано
2	3	25.48	-	Согласовано
3	4	4.49	-	Согласовано
4	5	5.41	-	Согласовано
5	6	13.61	-	Согласовано
6	7	0.51	-	Согласовано
7	8	21.75	-	Согласовано
8	9	20.31	-	Согласовано
9	10	21.21	-	Согласовано
10	11	21.60	-	Согласовано
11	12	21.48	-	Согласовано
12	13	15.19	-	Согласовано
13	14	16.39	-	Согласовано
14	15	14.63	-	Согласовано
15	16	13.65	-	Согласовано
16	17	3.86	-	Согласовано
17	18	6.80	-	Согласовано
18	19	3.85	-	Согласовано
19	20	28.91	-	Согласовано
20	21	9.92	-	Согласовано
21	22	38.25	-	Согласовано
22	23	27.38	-	Согласовано
23	24	32.31	-	Согласовано
24	25	21.57	-	Согласовано

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
25	26	21.54	-	Согласовано
26	27	20.05	-	Согласовано
27	28	11.10	-	Согласовано
28	29	10.18	-	Согласовано
29	30	21.09	-	Согласовано
30	31	23.15	-	Согласовано
31	32	28.47	-	Согласовано
32	33	28.43	-	Согласовано
33	34	22.19	-	Согласовано
34	35	20.71	-	Согласовано
35	36	19.16	-	Согласовано
36	37	21.20	-	Согласовано
37	38	21.72	-	Согласовано
38	39	19.45	-	Согласовано
39	40	28.22	-	Согласовано
40	41	1.84	-	Согласовано
41	42	0.84	-	Согласовано
42	43	5.10	-	Согласовано
43	44	34.93	-	Согласовано
44	45	7.28	-	Согласовано
45	46	6.56	-	Согласовано
46	47	3.21	-	Согласовано
47	48	11.87	-	Согласовано
48	49	6.87	-	Согласовано
49	50	5.93	-	Согласовано
50	51	4.50	-	Согласовано
51	52	22.09	-	Согласовано
52	53	20.30	-	Согласовано
53	54	21.07	-	Согласовано
54	55	21.43	-	Согласовано
55	56	9.20	-	Согласовано
56	57	8.00	-	Согласовано
57	58	5.97	-	Согласовано
58	59	26.91	-	Согласовано
59	60	28.19	-	Согласовано
60	61	21.73	-	Согласовано
61	62	10.79	-	Согласовано
62	63	10.12	-	Согласовано
63	64	20.88	-	Согласовано

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
64	65	21.30	-	Согласовано
65	66	21.24	-	Согласовано
66	67	24.53	-	Согласовано
67	68	3.66	-	Согласовано
68	69	0.97	-	Согласовано
69	70	20.61	-	Согласовано
70	71	9.37	-	Согласовано
71	72	17.23	-	Согласовано
72	73	2.12	-	Согласовано
73	74	3.89	-	Согласовано
74	75	4.26	-	Согласовано
75	76	1.73	-	Согласовано
76	77	2.39	-	Согласовано
77	78	5.34	-	Согласовано
78	79	4.15	-	Согласовано
79	80	17.88	-	Согласовано
80	81	4.72	-	Согласовано
81	82	2.05	-	Согласовано
82	83	10.51	-	Согласовано
83	84	160.37	-	Согласовано
84	85	22.02	-	Согласовано
85	86	283.88	-	Согласовано
86	87	25.72	-	Согласовано
87	88	73.11	-	Согласовано
88	89	132.89	-	Согласовано
89	90	20.75	-	Согласовано
90	91	180.46	-	Согласовано
91	92	42.17	-	Согласовано
92	93	217.02	-	Согласовано
93	94	135.75	-	Согласовано
94	95	375.83	-	Согласовано
95	96	267.77	-	Согласовано
96	97	247.56	-	Согласовано
97	98	147.98	-	Согласовано
98	99	1.90	-	Согласовано
99	100	43.01	-	Согласовано
100	101	22.43	-	Согласовано
101	102	19.46	-	Согласовано
102	103	19.96	-	Согласовано

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
103	104	24.44	-	Согласовано
104	105	4.84	-	Согласовано
105	106	88.11	-	Согласовано
106	107	83.11	-	Согласовано
107	108	52.50	-	Согласовано
108	109	58.73	-	Согласовано
109	110	189.31	-	Согласовано
110	111	276.50	-	Согласовано
111	112	97.48	-	Согласовано
112	113	191.25	-	Согласовано
113	114	160.99	-	Согласовано
114	115	84.26	-	Согласовано
115	116	52.18	-	Согласовано
116	117	52.91	-	Согласовано
117	118	30.55	-	Согласовано
118	119	78.45	-	Согласовано
119	120	79.27	-	Согласовано
120	121	134.91	-	Согласовано
121	122	3.44	-	Согласовано
122	1	0.83	-	Согласовано
Внутренний контур				
123	124	26.24	-	Согласовано
124	125	27.59	-	Согласовано
125	126	23.58	-	Согласовано
126	127	26.89	-	Согласовано
127	128	25.17	-	Согласовано
128	129	23.74	-	Согласовано
129	130	25.56	-	Согласовано
130	131	25.19	-	Согласовано
131	132	31.84	-	Согласовано
132	133	0.36	-	Согласовано
133	134	24.55	-	Согласовано
134	135	31.12	-	Согласовано
135	136	25.37	-	Согласовано
136	137	27.45	-	Согласовано
137	138	23.90	-	Согласовано
138	139	26.57	-	Согласовано
139	140	33.02	-	Согласовано
140	141	34.29	-	Согласовано

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
141	142	25.60	-	Согласовано
142	143	24.36	-	Согласовано
143	144	24.29	-	Согласовано
144	145	25.99	-	Согласовано
145	146	25.58	-	Согласовано
146	147	24.03	-	Согласовано
147	148	25.64	-	Согласовано
148	149	25.16	-	Согласовано
149	150	33.09	-	Согласовано
150	151	5.75	-	Согласовано
151	152	19.16	-	Согласовано
152	153	18.60	-	Согласовано
153	154	12.10	-	Согласовано
154	155	25.99	-	Согласовано
155	156	26.00	-	Согласовано
156	157	26.24	-	Согласовано
157	158	27.15	-	Согласовано
158	159	24.56	-	Согласовано
159	160	9.72	-	Согласовано
160	161	16.50	-	Согласовано
161	162	8.98	-	Согласовано
162	163	18.54	-	Согласовано
163	164	22.63	-	Согласовано
164	165	24.61	-	Согласовано
165	123	25.80	-	Согласовано
Внутренний контур				
166	167	17.81	-	Согласовано
167	168	27.29	-	Согласовано
168	169	28.65	-	Согласовано
169	170	28.21	-	Согласовано
170	171	27.85	-	Согласовано
171	172	26.03	-	Согласовано
172	173	27.46	-	Согласовано
173	174	25.71	-	Согласовано
174	175	25.57	-	Согласовано
175	176	24.91	-	Согласовано
176	177	24.39	-	Согласовано
177	178	25.01	-	Согласовано
178	179	24.00	-	Согласовано

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
179	180	23.88	-	Согласовано
180	181	32.77	-	Согласовано
181	182	34.11	-	Согласовано
182	183	1.35	-	Согласовано
183	184	8.85	-	Согласовано
184	185	10.01	-	Согласовано
185	186	6.46	-	Согласовано
186	187	13.62	-	Согласовано
187	188	2.53	-	Согласовано
188	189	4.00	-	Согласовано
189	190	21.94	-	Согласовано
190	191	19.62	-	Согласовано
191	192	4.35	-	Согласовано
192	193	18.86	-	Согласовано
193	194	2.04	-	Согласовано
194	195	0.42	-	Согласовано
195	196	27.73	-	Согласовано
196	197	24.09	-	Согласовано
197	198	24.94	-	Согласовано
198	199	27.07	-	Согласовано
199	200	25.02	-	Согласовано
200	201	27.02	-	Согласовано
201	202	28.79	-	Согласовано
202	203	29.28	-	Согласовано
203	204	27.39	-	Согласовано
204	205	13.61	-	Согласовано
205	206	5.88	-	Согласовано
206	207	3.37	-	Согласовано
207	208	5.66	-	Согласовано
208	209	27.02	-	Согласовано
209	210	32.24	-	Согласовано
210	211	28.11	-	Согласовано
211	212	21.04	-	Согласовано
212	213	4.96	-	Согласовано
213	166	12.89	-	Согласовано
Внутренний контур				
5	н2У	34.88	-	Согласовано
н2У	н1У	7.98	-	Согласовано
н1У	3	20.29	-	Согласовано

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
3	219	15.28	-	Согласовано
219	220	28.86	-	Согласовано
220	221	30.52	-	Согласовано
221	222	26.00	-	Согласовано
222	223	27.28	-	Согласовано
223	224	30.32	-	Согласовано
224	225	24.67	-	Согласовано
225	226	28.98	-	Согласовано
226	227	28.73	-	Согласовано
227	228	23.06	-	Согласовано
228	229	25.40	-	Согласовано
229	230	27.58	-	Согласовано
230	231	26.62	-	Согласовано
231	232	3.26	-	Согласовано
232	233	26.08	-	Согласовано
233	234	26.05	-	Согласовано
234	235	26.75	-	Согласовано
235	236	4.85	-	Согласовано
236	237	16.29	-	Согласовано
237	238	15.31	-	Согласовано
238	239	7.14	-	Согласовано
239	240	25.14	-	Согласовано
240	241	32.14	-	Согласовано
241	242	1.03	-	Согласовано
242	243	25.76	-	Согласовано
243	244	0.12	-	Согласовано
244	245	24.74	-	Согласовано
245	246	25.13	-	Согласовано
246	247	26.26	-	Согласовано
247	248	27.33	-	Согласовано
248	249	21.79	-	Согласовано
249	250	27.53	-	Согласовано
250	251	25.73	-	Согласовано
251	252	27.44	-	Согласовано
252	253	25.02	-	Согласовано
253	254	27.17	-	Согласовано
254	255	24.58	-	Согласовано
255	256	30.01	-	Согласовано
256	1	27.88	-	Согласовано

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1	5	27.63	-	Согласовано
Внутренний контур				
258	259	31.73	-	Согласовано
259	260	31.90	-	Согласовано
260	261	2.24	-	Согласовано
261	262	32.48	-	Согласовано
262	263	33.32	-	Согласовано
263	264	32.38	-	Согласовано
264	265	0.81	-	Согласовано
265	266	34.91	-	Согласовано
266	267	33.97	-	Согласовано
267	268	1.03	-	Согласовано
268	269	34.23	-	Согласовано
269	270	1.57	-	Согласовано
270	271	34.51	-	Согласовано
271	272	2.00	-	Согласовано
272	273	35.49	-	Согласовано
273	274	0.90	-	Согласовано
274	275	39.61	-	Согласовано
275	276	21.64	-	Согласовано
276	277	7.94	-	Согласовано
277	278	23.74	-	Согласовано
278	279	35.78	-	Согласовано
279	280	34.38	-	Согласовано
280	281	36.73	-	Согласовано
281	282	0.91	-	Согласовано
282	283	35.02	-	Согласовано
283	284	30.35	-	Согласовано
284	285	4.31	-	Согласовано
285	286	11.54	-	Согласовано
286	287	17.22	-	Согласовано
287	288	35.24	-	Согласовано
288	289	36.33	-	Согласовано
289	290	3.04	-	Согласовано
290	291	25.27	-	Согласовано
291	292	31.28	-	Согласовано
292	293	32.46	-	Согласовано
293	294	27.67	-	Согласовано
294	258	25.04	-	Согласовано

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
Внутренний контур				
295	296	20.30	-	Согласовано
296	297	19.73	-	Согласовано
297	298	0.98	-	Согласовано
298	299	20.55	-	Согласовано
299	300	20.47	-	Согласовано
300	301	16.20	-	Согласовано
301	302	3.38	-	Согласовано
302	303	1.01	-	Согласовано
303	304	3.41	-	Согласовано
304	305	1.84	-	Согласовано
305	306	20.88	-	Согласовано
306	307	20.86	-	Согласовано
307	308	0.83	-	Согласовано
308	309	21.55	-	Согласовано
309	310	17.94	-	Согласовано
310	311	1.96	-	Согласовано
311	312	10.04	-	Согласовано
312	313	7.17	-	Согласовано
313	314	5.88	-	Согласовано
314	315	20.05	-	Согласовано
315	316	7.73	-	Согласовано
316	317	13.32	-	Согласовано
317	318	5.17	-	Согласовано
318	319	26.54	-	Согласовано
319	320	26.07	-	Согласовано
320	321	5.56	-	Согласовано
321	322	18.12	-	Согласовано
322	323	20.46	-	Согласовано
323	324	21.72	-	Согласовано
324	325	20.80	-	Согласовано
325	326	12.93	-	Согласовано
326	327	7.33	-	Согласовано
327	328	5.45	-	Согласовано
328	329	16.02	-	Согласовано
329	330	21.05	-	Согласовано
330	331	20.24	-	Согласовано
331	332	19.96	-	Согласовано
332	333	19.43	-	Согласовано

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
333	334	0.81	-	Согласовано
334	335	21.69	-	Согласовано
335	336	7.74	-	Согласовано
336	337	11.46	-	Согласовано
337	338	20.23	-	Согласовано
338	339	21.91	-	Согласовано
339	340	3.08	-	Согласовано
340	341	27.87	-	Согласовано
341	342	30.82	-	Согласовано
342	343	28.60	-	Согласовано
343	295	21.69	-	Согласовано
Внутренний контур				
344	345	32.09	-	Согласовано
345	346	30.93	-	Согласовано
346	347	33.64	-	Согласовано
347	348	1.46	-	Согласовано
348	349	0.46	-	Согласовано
349	350	29.03	-	Согласовано
350	351	38.06	-	Согласовано
351	352	33.96	-	Согласовано
352	353	32.09	-	Согласовано
353	354	0.01	-	Согласовано
354	355	31.61	-	Согласовано
355	356	34.22	-	Согласовано
356	357	34.98	-	Согласовано
357	358	37.57	-	Согласовано
358	359	23.79	-	Согласовано
359	360	6.45	-	Согласовано
360	361	22.31	-	Согласовано
361	362	35.49	-	Согласовано
362	363	35.97	-	Согласовано
363	364	33.45	-	Согласовано
364	365	31.75	-	Согласовано
365	366	37.99	-	Согласовано
366	367	33.28	-	Согласовано
367	368	29.14	-	Согласовано
368	369	32.66	-	Согласовано
369	370	34.04	-	Согласовано
370	371	6.12	-	Согласовано

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
371	372	26.51	-	Согласовано
372	373	31.49	-	Согласовано
373	374	26.08	-	Согласовано
374	344	24.21	-	Согласовано
Внутренний контур				
375	376	21.56	-	Согласовано
376	377	21.49	-	Согласовано
377	378	11.46	-	Согласовано
378	379	0.39	-	Согласовано
379	380	8.97	-	Согласовано
380	381	20.54	-	Согласовано
381	382	20.41	-	Согласовано
382	383	20.39	-	Согласовано
383	384	20.84	-	Согласовано
384	385	21.53	-	Согласовано
385	386	20.42	-	Согласовано
386	387	20.69	-	Согласовано
387	388	21.99	-	Согласовано
388	389	20.28	-	Согласовано
389	390	20.57	-	Согласовано
390	391	19.98	-	Согласовано
391	392	3.17	-	Согласовано
392	393	27.41	-	Согласовано
393	394	28.75	-	Согласовано
394	395	2.52	-	Согласовано
395	396	19.75	-	Согласовано
396	397	21.36	-	Согласовано
397	398	21.79	-	Согласовано
398	399	20.60	-	Согласовано
399	400	20.76	-	Согласовано
400	401	20.81	-	Согласовано
401	402	20.69	-	Согласовано
402	403	21.88	-	Согласовано
403	404	20.91	-	Согласовано
404	405	20.16	-	Согласовано
405	406	22.00	-	Согласовано
406	407	19.76	-	Согласовано
407	408	19.67	-	Согласовано
408	409	20.67	-	Согласовано

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
409	410	31.30	-	Согласовано
410	375	27.74	-	Согласовано
Внутренний контур				
411	412	21.02	-	Согласовано
412	413	20.78	-	Согласовано
413	414	20.75	-	Согласовано
414	415	22.10	-	Согласовано
415	416	20.33	-	Согласовано
416	417	21.52	-	Согласовано
417	418	21.58	-	Согласовано
418	419	20.45	-	Согласовано
419	420	20.66	-	Согласовано
420	421	19.66	-	Согласовано
421	422	9.15	-	Согласовано
422	423	12.72	-	Согласовано
423	424	24.60	-	Согласовано
424	425	27.70	-	Согласовано
425	426	2.99	-	Согласовано
426	427	31.01	-	Согласовано
427	428	24.30	-	Согласовано
428	429	21.69	-	Согласовано
429	430	20.17	-	Согласовано
430	431	3.85	-	Согласовано
431	432	19.49	-	Согласовано
432	433	20.11	-	Согласовано
433	434	20.85	-	Согласовано
434	435	21.46	-	Согласовано
435	436	21.23	-	Согласовано
436	437	19.84	-	Согласовано
437	438	21.49	-	Согласовано
438	439	21.30	-	Согласовано
439	440	21.45	-	Согласовано
440	441	20.63	-	Согласовано
441	442	17.96	-	Согласовано
442	443	3.76	-	Согласовано
443	444	27.12	-	Согласовано
444	445	29.03	-	Согласовано
445	446	21.28	-	Согласовано
446	411	21.23	-	Согласовано

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
Внутренний контур				
447	448	21.38	-	Согласовано
448	449	21.31	-	Согласовано
449	450	20.50	-	Согласовано
450	451	20.20	-	Согласовано
451	452	22.12	-	Согласовано
452	453	21.61	-	Согласовано
453	454	19.95	-	Согласовано
454	455	0.01	-	Согласовано
455	456	21.42	-	Согласовано
456	457	21.38	-	Согласовано
457	458	20.48	-	Согласовано
458	459	30.09	-	Согласовано
459	460	2.74	-	Согласовано
460	461	0.30	-	Согласовано
461	462	19.35	-	Согласовано
462	463	32.09	-	Согласовано
463	464	21.22	-	Согласовано
464	465	2.87	-	Согласовано
465	466	0.46	-	Согласовано
466	467	17.82	-	Согласовано
467	468	6.97	-	Согласовано
468	469	5.08	-	Согласовано
469	470	22.54	-	Согласовано
470	471	8.90	-	Согласовано
471	472	6.57	-	Согласовано
472	473	7.90	-	Согласовано
473	474	8.07	-	Согласовано
474	475	6.61	-	Согласовано
475	476	3.49	-	Согласовано
476	477	5.24	-	Согласовано
477	478	4.60	-	Согласовано
478	479	5.30	-	Согласовано
479	480	0.17	-	Согласовано
480	481	1.67	-	Согласовано
481	482	4.43	-	Согласовано
482	483	7.95	-	Согласовано
483	484	14.29	-	Согласовано
484	485	17.72	-	Согласовано

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
485	486	16.06	-	Согласовано
486	487	28.52	-	Согласовано
487	488	29.10	-	Согласовано
488	489	21.25	-	Согласовано
489	490	2.62	-	Согласовано
490	491	4.27	-	Согласовано
491	492	1.67	-	Согласовано
492	493	1.42	-	Согласовано
493	494	3.78	-	Согласовано
494	495	3.98	-	Согласовано
495	496	11.39	-	Согласовано
496	497	27.14	-	Согласовано
497	498	22.98	-	Согласовано
498	499	6.26	-	Согласовано
499	500	14.80	-	Согласовано
500	501	20.68	-	Согласовано
501	502	20.70	-	Согласовано
502	503	21.25	-	Согласовано
503	504	21.19	-	Согласовано
504	505	21.19	-	Согласовано
505	506	1.29	-	Согласовано
506	507	18.52	-	Согласовано
507	508	1.56	-	Согласовано
508	509	29.75	-	Согласовано
509	447	29.73	-	Согласовано
Внутренний контур				
510	511	23.00	-	Согласовано
511	512	1.29	-	Согласовано
512	513	21.10	-	Согласовано
513	514	0.58	-	Согласовано
514	515	20.65	-	Согласовано
515	516	2.71	-	Согласовано
516	517	21.54	-	Согласовано
517	518	5.11	-	Согласовано
518	519	4.72	-	Согласовано
519	520	4.22	-	Согласовано
520	521	7.29	-	Согласовано
521	522	9.19	-	Согласовано
522	523	29.37	-	Согласовано

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
523	524	28.11	-	Согласовано
524	525	21.22	-	Согласовано
525	526	11.84	-	Согласовано
526	527	8.39	-	Согласовано
527	528	20.83	-	Согласовано
528	529	21.60	-	Согласовано
529	530	21.09	-	Согласовано
530	531	21.17	-	Согласовано
531	532	24.11	-	Согласовано
532	533	2.88	-	Согласовано
533	534	4.68	-	Согласовано
534	535	11.26	-	Согласовано
535	536	2.23	-	Согласовано
536	537	11.26	-	Согласовано
537	538	1.95	-	Согласовано
538	539	16.81	-	Согласовано
539	540	21.72	-	Согласовано
540	541	23.33	-	Согласовано
541	542	1.18	-	Согласовано
542	543	19.89	-	Согласовано
543	544	21.08	-	Согласовано
544	545	20.75	-	Согласовано
545	546	27.16	-	Согласовано
546	547	12.64	-	Согласовано
547	548	19.07	-	Согласовано
548	549	20.99	-	Согласовано
549	550	3.59	-	Согласовано
550	551	20.47	-	Согласовано
551	552	20.79	-	Согласовано
552	553	23.21	-	Согласовано
553	554	1.48	-	Согласовано
554	555	21.32	-	Согласовано
555	556	2.28	-	Согласовано
556	557	17.04	-	Согласовано
557	558	22.31	-	Согласовано
558	559	20.92	-	Согласовано
559	560	1.61	-	Согласовано
560	561	19.98	-	Согласовано
561	562	0.49	-	Согласовано

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
562	563	1.59	-	Согласовано
563	564	0.32	-	Согласовано
564	565	21.59	-	Согласовано
565	510	2.16	-	Согласовано
Внутренний контур				
566	567	22.27	-	Согласовано
567	568	0.92	-	Согласовано
568	569	20.95	-	Согласовано
569	570	21.63	-	Согласовано
570	571	13.47	-	Согласовано
571	572	7.23	-	Согласовано
572	573	21.12	-	Согласовано
573	574	21.20	-	Согласовано
574	575	0.80	-	Согласовано
575	576	19.26	-	Согласовано
576	577	22.26	-	Согласовано
577	578	21.26	-	Согласовано
578	579	21.05	-	Согласовано
579	580	10.99	-	Согласовано
580	581	10.05	-	Согласовано
581	582	20.71	-	Согласовано
582	583	21.56	-	Согласовано
583	584	21.09	-	Согласовано
584	585	28.93	-	Согласовано
585	586	26.67	-	Согласовано
586	587	5.39	-	Согласовано
587	588	17.52	-	Согласовано
588	589	5.84	-	Согласовано
589	590	14.37	-	Согласовано
590	591	21.11	-	Согласовано
591	592	20.99	-	Согласовано
592	593	21.12	-	Согласовано
593	594	21.39	-	Согласовано
594	595	22.02	-	Согласовано
595	596	20.18	-	Согласовано
596	597	21.34	-	Согласовано
597	598	12.37	-	Согласовано
598	599	8.69	-	Согласовано
599	600	20.85	-	Согласовано

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
600	601	21.08	-	Согласовано
601	602	20.73	-	Согласовано
602	603	5.87	-	Согласовано
603	604	5.18	-	Согласовано
604	605	9.78	-	Согласовано
605	606	7.20	-	Согласовано
606	607	22.32	-	Согласовано
607	566	26.29	-	Согласовано
Внутренний контур				
608	609	10.96	-	Согласовано
609	610	18.45	-	Согласовано
610	611	1.78	-	Согласовано
611	612	12.88	-	Согласовано
612	613	15.20	-	Согласовано
613	614	9.76	-	Согласовано
614	615	20.87	-	Согласовано
615	616	23.32	-	Согласовано
616	617	20.94	-	Согласовано
617	618	21.17	-	Согласовано
618	619	21.37	-	Согласовано
619	620	21.70	-	Согласовано
620	621	22.17	-	Согласовано
621	622	19.49	-	Согласовано
622	623	21.66	-	Согласовано
623	624	21.19	-	Согласовано
624	625	4.51	-	Согласовано
625	626	8.69	-	Согласовано
626	627	8.04	-	Согласовано
627	628	28.80	-	Согласовано
628	629	27.60	-	Согласовано
629	630	27.68	-	Согласовано
630	631	20.46	-	Согласовано
631	632	21.30	-	Согласовано
632	633	21.49	-	Согласовано
633	634	21.08	-	Согласовано
634	635	5.56	-	Согласовано
635	636	8.14	-	Согласовано
636	637	7.80	-	Согласовано
637	638	0.01	-	Согласовано

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
638	639	20.92	-	Согласовано
639	640	4.49	-	Согласовано
640	641	16.77	-	Согласовано
641	642	9.46	-	Согласовано
642	643	7.92	-	Согласовано
643	644	4.39	-	Согласовано
644	645	22.71	-	Согласовано
645	646	20.97	-	Согласовано
646	647	21.36	-	Согласовано
647	648	20.94	-	Согласовано
648	649	17.91	-	Согласовано
649	650	3.87	-	Согласовано
650	651	13.82	-	Согласовано
651	652	12.72	-	Согласовано
652	653	31.82	-	Согласовано
653	654	24.51	-	Согласовано
654	655	24.38	-	Согласовано
655	656	7.46	-	Согласовано
656	608	0.47	-	Согласовано
Внутренний контур				
657	658	19.87	-	Согласовано
658	659	21.57	-	Согласовано
659	660	6.54	-	Согласовано
660	661	14.57	-	Согласовано
661	662	21.73	-	Согласовано
662	663	20.81	-	Согласовано
663	664	21.28	-	Согласовано
664	665	20.71	-	Согласовано
665	666	21.35	-	Согласовано
666	667	20.81	-	Согласовано
667	668	20.63	-	Согласовано
668	669	21.92	-	Согласовано
669	670	0.65	-	Согласовано
670	671	24.33	-	Согласовано
671	672	26.76	-	Согласовано
672	673	0.88	-	Согласовано
673	674	29.90	-	Согласовано
674	675	23.44	-	Согласовано
675	676	21.36	-	Согласовано

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
676	677	21.92	-	Согласовано
677	678	20.27	-	Согласовано
678	679	21.09	-	Согласовано
679	680	20.77	-	Согласовано
680	681	20.88	-	Согласовано
681	682	21.47	-	Согласовано
682	683	20.32	-	Согласовано
683	684	21.06	-	Согласовано
684	685	21.48	-	Согласовано
685	686	21.28	-	Согласовано
686	687	21.05	-	Согласовано
687	688	0.68	-	Согласовано
688	689	20.33	-	Согласовано
689	690	12.81	-	Согласовано
690	691	15.49	-	Согласовано
691	692	4.59	-	Согласовано
692	693	6.84	-	Согласовано
693	694	17.02	-	Согласовано
694	695	20.27	-	Согласовано
695	657	22.53	-	Согласовано
Внутренний контур				
696	697	16.17	-	Согласовано
697	698	20.39	-	Согласовано
698	699	0.27	-	Согласовано
699	700	21.00	-	Согласовано
700	701	20.77	-	Согласовано
701	702	21.69	-	Согласовано
702	703	21.03	-	Согласовано
703	704	21.20	-	Согласовано
704	705	20.76	-	Согласовано
705	706	21.42	-	Согласовано
706	707	20.90	-	Согласовано
707	708	21.60	-	Согласовано
708	709	20.68	-	Согласовано
709	710	21.04	-	Согласовано
710	711	20.01	-	Согласовано
711	712	6.09	-	Согласовано
712	713	24.77	-	Согласовано
713	714	0.80	-	Согласовано

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
714	715	26.33	-	Согласовано
715	716	3.34	-	Согласовано
716	717	20.84	-	Согласовано
717	718	21.73	-	Согласовано
718	719	20.95	-	Согласовано
719	720	20.51	-	Согласовано
720	721	20.89	-	Согласовано
721	722	21.01	-	Согласовано
722	723	21.06	-	Согласовано
723	724	20.75	-	Согласовано
724	725	21.60	-	Согласовано
725	726	20.23	-	Согласовано
726	727	20.82	-	Согласовано
727	728	21.75	-	Согласовано
728	729	22.07	-	Согласовано
729	730	7.53	-	Согласовано
730	731	4.50	-	Согласовано
731	732	7.05	-	Согласовано
732	733	15.01	-	Согласовано
733	734	1.90	-	Согласовано
734	735	1.78	-	Согласовано
735	736	13.95	-	Согласовано
736	737	28.28	-	Согласовано
737	696	5.00	-	Согласовано
Внутренний контур				
738	739	20.65	-	Согласовано
739	740	20.30	-	Согласовано
740	741	21.71	-	Согласовано
741	742	21.40	-	Согласовано
742	743	20.60	-	Согласовано
743	744	21.95	-	Согласовано
744	745	20.73	-	Согласовано
745	746	21.23	-	Согласовано
746	747	20.73	-	Согласовано
747	748	8.06	-	Согласовано
748	749	0.80	-	Согласовано
749	750	11.76	-	Согласовано
750	751	0.73	-	Согласовано
751	752	21.89	-	Согласовано

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
752	753	20.73	-	Согласовано
753	754	29.57	-	Согласовано
754	755	29.59	-	Согласовано
755	756	20.61	-	Согласовано
756	757	21.98	-	Согласовано
757	758	20.68	-	Согласовано
758	759	20.67	-	Согласовано
759	760	21.25	-	Согласовано
760	761	20.88	-	Согласовано
761	762	21.45	-	Согласовано
762	763	20.66	-	Согласовано
763	764	20.71	-	Согласовано
764	765	21.56	-	Согласовано
765	766	20.55	-	Согласовано
766	767	21.30	-	Согласовано
767	768	22.43	-	Согласовано
768	769	4.37	-	Согласовано
769	770	20.96	-	Согласовано
770	771	17.80	-	Согласовано
771	772	1.89	-	Согласовано
772	773	2.03	-	Согласовано
773	774	6.50	-	Согласовано
774	775	1.78	-	Согласовано
775	776	22.32	-	Согласовано
776	777	1.40	-	Согласовано
777	778	1.47	-	Согласовано
778	779	2.61	-	Согласовано
779	780	17.85	-	Согласовано
780	738	21.36	-	Согласовано
Внутренний контур				
781	782	5.33	-	Согласовано
782	783	3.59	-	Согласовано
783	784	22.42	-	Согласовано
784	785	33.70	-	Согласовано
785	786	22.12	-	Согласовано
786	787	20.10	-	Согласовано
787	788	1.05	-	Согласовано
788	789	23.50	-	Согласовано
789	790	20.86	-	Согласовано

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
790	791	19.74	-	Согласовано
791	792	22.44	-	Согласовано
792	793	20.06	-	Согласовано
793	794	20.47	-	Согласовано
794	795	10.93	-	Согласовано
795	796	5.70	-	Согласовано
796	797	5.41	-	Согласовано
797	798	20.11	-	Согласовано
798	799	20.57	-	Согласовано
799	800	31.44	-	Согласовано
800	801	22.73	-	Согласовано
801	802	3.12	-	Согласовано
802	803	4.25	-	Согласовано
803	804	16.67	-	Согласовано
804	805	10.02	-	Согласовано
805	806	10.25	-	Согласовано
806	807	21.28	-	Согласовано
807	808	21.15	-	Согласовано
808	809	21.46	-	Согласовано
809	810	21.21	-	Согласовано
810	811	21.17	-	Согласовано
811	812	21.49	-	Согласовано
812	813	21.21	-	Согласовано
813	814	9.72	-	Согласовано
814	815	6.91	-	Согласовано
815	816	11.47	-	Согласовано
816	817	8.41	-	Согласовано
817	818	13.01	-	Согласовано
818	819	7.32	-	Согласовано
819	820	12.94	-	Согласовано
820	821	26.27	-	Согласовано
821	822	24.45	-	Согласовано
822	823	21.60	-	Согласовано
823	824	14.70	-	Согласовано
824	825	15.50	-	Согласовано
825	781	22.67	-	Согласовано
Внутренний контур				
826	827	20.76	-	Согласовано
827	828	21.94	-	Согласовано

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
828	829	20.95	-	Согласовано
829	830	21.65	-	Согласовано
830	831	20.97	-	Согласовано
831	832	20.65	-	Согласовано
832	833	21.21	-	Согласовано
833	834	20.22	-	Согласовано
834	835	21.24	-	Согласовано
835	836	21.14	-	Согласовано
836	837	20.60	-	Согласовано
837	838	21.15	-	Согласовано
838	839	20.99	-	Согласовано
839	840	21.99	-	Согласовано
840	841	28.99	-	Согласовано
841	842	27.75	-	Согласовано
842	843	21.23	-	Согласовано
843	844	21.22	-	Согласовано
844	845	21.05	-	Согласовано
845	846	24.96	-	Согласовано
846	847	2.46	-	Согласовано
847	848	4.99	-	Согласовано
848	849	7.56	-	Согласовано
849	850	1.89	-	Согласовано
850	851	1.00	-	Согласовано
851	852	27.18	-	Согласовано
852	853	23.78	-	Согласовано
853	854	21.49	-	Согласовано
854	855	21.70	-	Согласовано
855	856	19.86	-	Согласовано
856	857	13.51	-	Согласовано
857	858	8.48	-	Согласовано
858	859	21.27	-	Согласовано
859	860	20.41	-	Согласовано
860	861	20.46	-	Согласовано
861	862	21.71	-	Согласовано
862	863	9.81	-	Согласовано
863	864	12.45	-	Согласовано
864	865	29.12	-	Согласовано
865	826	28.68	-	Согласовано
Внутренний контур				

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
866	867	0.96	-	Согласовано
867	868	2.40	-	Согласовано
868	869	23.43	-	Согласовано
869	870	23.01	-	Согласовано
870	871	21.91	-	Согласовано
871	872	3.35	-	Согласовано
872	873	23.74	-	Согласовано
873	874	20.88	-	Согласовано
874	875	22.50	-	Согласовано
875	876	20.95	-	Согласовано
876	877	20.61	-	Согласовано
877	878	20.00	-	Согласовано
878	879	21.16	-	Согласовано
879	880	19.02	-	Согласовано
880	881	33.06	-	Согласовано
881	882	18.79	-	Согласовано
882	883	23.58	-	Согласовано
883	884	20.82	-	Согласовано
884	885	17.80	-	Согласовано
885	886	20.51	-	Согласовано
886	887	23.66	-	Согласовано
887	888	7.98	-	Согласовано
888	889	3.87	-	Согласовано
889	890	4.39	-	Согласовано
890	891	46.13	-	Согласовано
891	892	21.09	-	Согласовано
892	893	27.95	-	Согласовано
893	894	3.15	-	Согласовано
894	895	17.10	-	Согласовано
895	896	4.92	-	Согласовано
896	897	12.96	-	Согласовано
897	898	9.06	-	Согласовано
898	899	0.20	-	Согласовано
899	900	24.65	-	Согласовано
900	901	28.15	-	Согласовано
901	902	0.55	-	Согласовано
902	903	43.90	-	Согласовано
903	904	3.18	-	Согласовано
904	905	14.46	-	Согласовано

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
905	906	3.11	-	Согласовано
906	907	27.05	-	Согласовано
907	908	2.95	-	Согласовано
908	909	3.18	-	Согласовано
909	910	27.95	-	Согласовано
910	911	21.91	-	Согласовано
911	866	26.67	-	Согласовано
Внутренний контур				
912	913	40.86	-	Согласовано
913	914	38.58	-	Согласовано
914	915	35.94	-	Согласовано
915	916	37.34	-	Согласовано
916	917	37.34	-	Согласовано
917	918	35.17	-	Согласовано
918	919	23.10	-	Согласовано
919	920	32.09	-	Согласовано
920	921	23.91	-	Согласовано
921	922	34.12	-	Согласовано
922	923	31.44	-	Согласовано
923	924	35.56	-	Согласовано
924	925	24.60	-	Согласовано
925	926	25.09	-	Согласовано
926	927	33.60	-	Согласовано
927	928	32.89	-	Согласовано
928	929	35.36	-	Согласовано
929	930	33.37	-	Согласовано
930	931	35.59	-	Согласовано
931	932	35.34	-	Согласовано
932	933	36.38	-	Согласовано
933	934	38.78	-	Согласовано
934	935	39.00	-	Согласовано
935	936	39.66	-	Согласовано
936	937	20.34	-	Согласовано
937	912	20.09	-	Согласовано
Внутренний контур				
938	939	35.76	-	Согласовано
939	940	35.18	-	Согласовано
940	941	0.70	-	Согласовано
941	942	34.80	-	Согласовано

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
942	943	35.91	-	Согласовано
943	944	34.32	-	Согласовано
944	945	36.77	-	Согласовано
945	946	20.45	-	Согласовано
946	947	10.33	-	Согласовано
947	948	24.44	-	Согласовано
948	949	21.57	-	Согласовано
949	950	38.58	-	Согласовано
950	951	35.94	-	Согласовано
951	952	21.29	-	Согласовано
952	953	0.67	-	Согласовано
953	954	18.21	-	Согласовано
954	955	3.71	-	Согласовано
955	956	36.50	-	Согласовано
956	957	35.17	-	Согласовано
957	958	37.05	-	Согласовано
958	959	1.24	-	Согласовано
959	960	34.93	-	Согласовано
960	961	20.23	-	Согласовано
961	962	16.06	-	Согласовано
962	963	35.13	-	Согласовано
963	964	0.42	-	Согласовано
964	965	35.14	-	Согласовано
965	966	21.85	-	Согласовано
966	967	33.55	-	Согласовано
967	968	23.43	-	Согласовано
968	969	36.00	-	Согласовано
969	970	34.56	-	Согласовано
970	971	18.83	-	Согласовано
971	972	24.35	-	Согласовано
972	973	22.85	-	Согласовано
973	974	19.43	-	Согласовано
974	938	34.50	-	Согласовано
Внутренний контур				
975	976	28.79	-	Согласовано
976	977	27.88	-	Согласовано
977	978	30.52	-	Согласовано
978	979	32.72	-	Согласовано
979	980	26.46	-	Согласовано

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
980	981	25.04	-	Согласовано
981	982	26.05	-	Согласовано
982	983	31.81	-	Согласовано
983	984	30.79	-	Согласовано
984	985	32.22	-	Согласовано
985	986	30.64	-	Согласовано
986	987	1.76	-	Согласовано
987	988	20.81	-	Согласовано
988	989	41.23	-	Согласовано
989	990	6.09	-	Согласовано
990	991	3.97	-	Согласовано
991	992	18.30	-	Согласовано
992	993	33.06	-	Согласовано
993	994	8.70	-	Согласовано
994	995	21.80	-	Согласовано
995	996	31.61	-	Согласовано
996	997	0.91	-	Согласовано
997	998	8.80	-	Согласовано
998	999	4.09	-	Согласовано
999	1000	12.66	-	Согласовано
1000	1001	2.26	-	Согласовано
1001	1002	2.67	-	Согласовано
1002	1003	28.99	-	Согласовано
1003	1004	30.50	-	Согласовано
1004	1005	27.26	-	Согласовано
1005	1006	1.77	-	Согласовано
1006	1007	28.29	-	Согласовано
1007	1008	30.49	-	Согласовано
1008	1009	28.54	-	Согласовано
1009	975	29.20	-	Согласовано
Внутренний контур				
1010	1011	28.96	-	Согласовано
1011	1012	28.68	-	Согласовано
1012	1013	26.51	-	Согласовано
1013	1014	3.40	-	Согласовано
1014	1015	27.52	-	Согласовано
1015	1016	25.87	-	Согласовано
1016	1017	26.93	-	Согласовано
1017	1018	26.29	-	Согласовано

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1018	1019	2.23	-	Согласовано
1019	1020	25.43	-	Согласовано
1020	1021	3.35	-	Согласовано
1021	1022	23.78	-	Согласовано
1022	1023	1.44	-	Согласовано
1023	1024	26.07	-	Согласовано
1024	1025	25.30	-	Согласовано
1025	1026	24.27	-	Согласовано
1026	1027	26.45	-	Согласовано
1027	1028	14.59	-	Согласовано
1028	1029	11.17	-	Согласовано
1029	1030	27.29	-	Согласовано
1030	1031	25.97	-	Согласовано
1031	1032	26.96	-	Согласовано
1032	1033	28.56	-	Согласовано
1033	1034	27.54	-	Согласовано
1034	1035	2.16	-	Согласовано
1035	1036	28.32	-	Согласовано
1036	1037	0.89	-	Согласовано
1037	1038	27.17	-	Согласовано
1038	1039	26.67	-	Согласовано
1039	1040	3.88	-	Согласовано
1040	1041	20.98	-	Согласовано
1041	1042	24.78	-	Согласовано
1042	1043	6.21	-	Согласовано
1043	1044	17.27	-	Согласовано
1044	1045	32.74	-	Согласовано
1045	1010	0.94	-	Согласовано
Внутренний контур				
1046	1047	3.70	-	Согласовано
1047	1048	12.64	-	Согласовано
1048	1049	6.75	-	Согласовано
1049	1050	7.20	-	Согласовано
1050	1051	4.52	-	Согласовано
1051	1052	3.31	-	Согласовано
1052	1053	6.20	-	Согласовано
1053	1054	25.74	-	Согласовано
1054	1055	16.19	-	Согласовано
1055	1056	12.58	-	Согласовано

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1056	1057	30.98	-	Согласовано
1057	1058	26.29	-	Согласовано
1058	1059	28.92	-	Согласовано
1059	1060	28.85	-	Согласовано
1060	1061	28.49	-	Согласовано
1061	1062	28.71	-	Согласовано
1062	1063	13.69	-	Согласовано
1063	1064	21.78	-	Согласовано
1064	1065	2.40	-	Согласовано
1065	1066	2.31	-	Согласовано
1066	1067	10.40	-	Согласовано
1067	1068	1.17	-	Согласовано
1068	1069	3.03	-	Согласовано
1069	1070	3.52	-	Согласовано
1070	1071	24.89	-	Согласовано
1071	1072	5.29	-	Согласовано
1072	1073	19.93	-	Согласовано
1073	1074	11.48	-	Согласовано
1074	1075	10.42	-	Согласовано
1075	1076	11.31	-	Согласовано
1076	1077	8.62	-	Согласовано
1077	1078	21.62	-	Согласовано
1078	1079	20.55	-	Согласовано
1079	1080	21.37	-	Согласовано
1080	1081	20.95	-	Согласовано
1081	1082	19.27	-	Согласовано
1082	1083	20.12	-	Согласовано
1083	1084	21.80	-	Согласовано
1084	1085	20.62	-	Согласовано
1085	1086	21.06	-	Согласовано
1086	1087	20.04	-	Согласовано
1087	1088	9.00	-	Согласовано
1088	1089	12.19	-	Согласовано
1089	1090	4.56	-	Согласовано
1090	1091	11.14	-	Согласовано
1091	1092	1.11	-	Согласовано
1092	1093	14.46	-	Согласовано
1093	1094	2.51	-	Согласовано
1094	1095	18.08	-	Согласовано

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1095	1046	3.14	-	Согласовано
Внутренний контур				
1096	1097	30.53	-	Согласовано
1097	1098	30.20	-	Согласовано
1098	1099	30.66	-	Согласовано
1099	1100	25.25	-	Согласовано
1100	1101	29.29	-	Согласовано
1101	1102	30.13	-	Согласовано
1102	1103	27.09	-	Согласовано
1103	1104	28.67	-	Согласовано
1104	1105	29.82	-	Согласовано
1105	1106	0.70	-	Согласовано
1106	1107	26.03	-	Согласовано
1107	1108	0.41	-	Согласовано
1108	1109	9.66	-	Согласовано
1109	1110	20.88	-	Согласовано
1110	1111	29.80	-	Согласовано
1111	1112	31.22	-	Согласовано
1112	1113	31.60	-	Согласовано
1113	1114	26.76	-	Согласовано
1114	1115	27.92	-	Согласовано
1115	1116	26.46	-	Согласовано
1116	1117	29.04	-	Согласовано
1117	1118	24.95	-	Согласовано
1118	1119	29.35	-	Согласовано
1119	1120	0.40	-	Согласовано
1120	1121	12.41	-	Согласовано
1121	1122	15.53	-	Согласовано
1122	1123	28.59	-	Согласовано
1123	1124	29.10	-	Согласовано
1124	1125	30.31	-	Согласовано
1125	1126	31.71	-	Согласовано
1126	1127	31.13	-	Согласовано
1127	1128	26.76	-	Согласовано
1128	1096	27.37	-	Согласовано
Внутренний контур				
1129	1130	22.27	-	Согласовано
1130	1131	21.83	-	Согласовано
1131	1132	20.40	-	Согласовано

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1132	1133	21.13	-	Согласовано
1133	1134	21.36	-	Согласовано
1134	1135	21.04	-	Согласовано
1135	1136	24.88	-	Согласовано
1136	1137	17.39	-	Согласовано
1137	1138	11.56	-	Согласовано
1138	1139	7.43	-	Согласовано
1139	1140	6.29	-	Согласовано
1140	1141	28.90	-	Согласовано
1141	1142	23.80	-	Согласовано
1142	1143	20.81	-	Согласовано
1143	1144	19.04	-	Согласовано
1144	1145	21.87	-	Согласовано
1145	1146	0.41	-	Согласовано
1146	1147	21.36	-	Согласовано
1147	1148	20.09	-	Согласовано
1148	1149	27.78	-	Согласовано
1149	1150	20.57	-	Согласовано
1150	1151	32.81	-	Согласовано
1151	1152	33.00	-	Согласовано
1152	1153	32.33	-	Согласовано
1153	1154	16.68	-	Согласовано
1154	1155	17.10	-	Согласовано
1155	1156	33.12	-	Согласовано
1156	1157	0.06	-	Согласовано
1157	1158	32.49	-	Согласовано
1158	1159	2.17	-	Согласовано
1159	1160	0.81	-	Согласовано
1160	1161	3.45	-	Согласовано
1161	1162	6.49	-	Согласовано
1162	1163	8.71	-	Согласовано
1163	1164	5.13	-	Согласовано
1164	1165	2.76	-	Согласовано
1165	1166	2.66	-	Согласовано
1166	1167	2.51	-	Согласовано
1167	1168	27.81	-	Согласовано
1168	1169	34.51	-	Согласовано
1169	1170	22.39	-	Согласовано
1170	1129	28.15	-	Согласовано

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
Внутренний контур				
1171	1172	5.62	-	Согласовано
1172	1173	21.15	-	Согласовано
1173	1174	39.67	-	Согласовано
1174	1175	22.24	-	Согласовано
1175	1176	41.01	-	Согласовано
1176	1177	21.89	-	Согласовано
1177	1178	39.90	-	Согласовано
1178	1179	21.33	-	Согласовано
1179	1180	32.77	-	Согласовано
1180	1181	9.13	-	Согласовано
1181	1182	4.50	-	Согласовано
1182	1183	11.24	-	Согласовано
1183	1184	10.08	-	Согласовано
1184	1185	41.95	-	Согласовано
1185	1186	37.70	-	Согласовано
1186	1187	39.34	-	Согласовано
1187	1188	38.47	-	Согласовано
1188	1189	37.90	-	Согласовано
1189	1190	20.82	-	Согласовано
1190	1191	19.67	-	Согласовано
1191	1192	4.54	-	Согласовано
1192	1193	4.51	-	Согласовано
1193	1194	32.77	-	Согласовано
1194	1195	37.15	-	Согласовано
1195	1196	38.03	-	Согласовано
1196	1197	39.42	-	Согласовано
1197	1198	39.50	-	Согласовано
1198	1199	1.32	-	Согласовано
1199	1200	38.08	-	Согласовано
1200	1201	41.20	-	Согласовано
1201	1202	40.57	-	Согласовано
1202	1203	40.74	-	Согласовано
1203	1204	5.10	-	Согласовано
1204	1171	19.64	-	Согласовано
Внутренний контур				
1205	1206	2.78	-	Согласовано
1206	1207	3.48	-	Согласовано
1207	1208	29.15	-	Согласовано

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1208	1209	28.05	-	Согласовано
1209	1210	30.00	-	Согласовано
1210	1211	28.64	-	Согласовано
1211	1212	28.43	-	Согласовано
1212	1213	28.34	-	Согласовано
1213	1214	28.41	-	Согласовано
1214	1215	28.53	-	Согласовано
1215	1216	28.59	-	Согласовано
1216	1217	1.81	-	Согласовано
1217	1218	26.32	-	Согласовано
1218	1219	3.70	-	Согласовано
1219	1220	2.23	-	Согласовано
1220	1221	15.19	-	Согласовано
1221	1222	5.20	-	Согласовано
1222	1223	24.68	-	Согласовано
1223	1224	28.50	-	Согласовано
1224	1225	29.62	-	Согласовано
1225	1226	29.48	-	Согласовано
1226	1227	29.03	-	Согласовано
1227	1228	27.82	-	Согласовано
1228	1229	28.12	-	Согласовано
1229	1230	28.14	-	Согласовано
1230	1231	27.61	-	Согласовано
1231	1232	29.57	-	Согласовано
1232	1233	6.18	-	Согласовано
1233	1234	1.00	-	Согласовано
1234	1235	1.01	-	Согласовано
1235	1236	0.99	-	Согласовано
1236	1237	20.12	-	Согласовано
1237	1238	2.82	-	Согласовано
1238	1239	0.75	-	Согласовано
1239	1240	3.87	-	Согласовано
1240	1241	26.33	-	Согласовано
1241	1242	1.09	-	Согласовано
1242	1205	17.01	-	Согласовано
Внутренний контур				
1243	1244	24.92	-	Согласовано
1244	1245	29.64	-	Согласовано
1245	1246	30.01	-	Согласовано

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1246	1247	29.13	-	Согласовано
1247	1248	28.76	-	Согласовано
1248	1249	28.34	-	Согласовано
1249	1250	28.67	-	Согласовано
1250	1251	29.82	-	Согласовано
1251	1252	19.57	-	Согласовано
1252	1253	20.24	-	Согласовано
1253	1254	25.64	-	Согласовано
1254	1255	17.29	-	Согласовано
1255	1256	30.13	-	Согласовано
1256	1257	28.43	-	Согласовано
1257	1258	28.73	-	Согласовано
1258	1259	28.31	-	Согласовано
1259	1260	29.33	-	Согласовано
1260	1261	32.29	-	Согласовано
1261	1262	30.16	-	Согласовано
1262	1263	16.13	-	Согласовано
1263	1264	1.58	-	Согласовано
1264	1265	25.87	-	Согласовано
1265	1266	23.23	-	Согласовано
1266	1267	27.67	-	Согласовано
1267	1268	29.04	-	Согласовано
1268	1269	22.26	-	Согласовано
1269	1270	20.49	-	Согласовано
1270	1271	29.07	-	Согласовано
1271	1243	28.98	-	Согласовано
Внутренний контур				
1272	1273	12.55	-	Согласовано
1273	1274	28.61	-	Согласовано
1274	1275	28.07	-	Согласовано
1275	1276	29.99	-	Согласовано
1276	1277	1.03	-	Согласовано
1277	1278	31.26	-	Согласовано
1278	1279	31.00	-	Согласовано
1279	1280	29.24	-	Согласовано
1280	1281	29.12	-	Согласовано
1281	1282	27.11	-	Согласовано
1282	1283	4.74	-	Согласовано
1283	1284	17.65	-	Согласовано

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1284	1285	18.31	-	Согласовано
1285	1286	3.62	-	Согласовано
1286	1287	28.97	-	Согласовано
1287	1288	31.76	-	Согласовано
1288	1289	27.84	-	Согласовано
1289	1290	29.02	-	Согласовано
1290	1291	31.20	-	Согласовано
1291	1292	8.56	-	Согласовано
1292	1293	19.84	-	Согласовано
1293	1294	34.73	-	Согласовано
1294	1295	3.53	-	Согласовано
1295	1296	20.62	-	Согласовано
1296	1297	19.75	-	Согласовано
1297	1298	4.53	-	Согласовано
1298	1299	8.91	-	Согласовано
1299	1300	5.92	-	Согласовано
1300	1301	12.43	-	Согласовано
1301	1302	17.00	-	Согласовано
1302	1303	30.65	-	Согласовано
1303	1304	4.69	-	Согласовано
1304	1305	19.11	-	Согласовано
1305	1306	18.04	-	Согласовано
1306	1307	5.24	-	Согласовано
1307	1308	32.72	-	Согласовано
1308	1272	15.73	-	Согласовано
Внутренний контур				
1309	1310	20.52	-	Согласовано
1310	1311	4.57	-	Согласовано
1311	1312	2.60	-	Согласовано
1312	1313	3.21	-	Согласовано
1313	1314	13.11	-	Согласовано
1314	1315	11.85	-	Согласовано
1315	1316	29.21	-	Согласовано
1316	1317	29.41	-	Согласовано
1317	1318	28.33	-	Согласовано
1318	1319	29.51	-	Согласовано
1319	1320	28.07	-	Согласовано
1320	1321	31.56	-	Согласовано
1321	1322	3.77	-	Согласовано

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1322	1323	17.27	-	Согласовано
1323	1324	18.70	-	Согласовано
1324	1325	34.75	-	Согласовано
1325	1326	19.39	-	Согласовано
1326	1327	3.12	-	Согласовано
1327	1328	9.65	-	Согласовано
1328	1329	28.07	-	Согласовано
1329	1330	28.91	-	Согласовано
1330	1331	28.93	-	Согласовано
1331	1332	28.93	-	Согласовано
1332	1333	0.01	-	Согласовано
1333	1334	16.91	-	Согласовано
1334	1335	11.92	-	Согласовано
1335	1336	0.51	-	Согласовано
1336	1337	27.56	-	Согласовано
1337	1338	28.89	-	Согласовано
1338	1339	27.06	-	Согласовано
1339	1340	18.51	-	Согласовано
1340	1341	0.89	-	Согласовано
1341	1342	3.58	-	Согласовано
1342	1343	23.43	-	Согласовано
1343	1344	27.65	-	Согласовано
1344	1309	28.69	-	Согласовано
Внутренний контур				
1345	1346	5.16	-	Согласовано
1346	1347	19.97	-	Согласовано
1347	1348	7.11	-	Согласовано
1348	1349	29.16	-	Согласовано
1349	1350	27.49	-	Согласовано
1350	1351	28.00	-	Согласовано
1351	1352	29.79	-	Согласовано
1352	1353	28.84	-	Согласовано
1353	1354	29.60	-	Согласовано
1354	1355	28.50	-	Согласовано
1355	1356	26.99	-	Согласовано
1356	1357	26.84	-	Согласовано
1357	1358	3.27	-	Согласовано
1358	1359	19.48	-	Согласовано
1359	1360	0.40	-	Согласовано

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1360	1361	19.66	-	Согласовано
1361	1362	1.62	-	Согласовано
1362	1363	27.85	-	Согласовано
1363	1364	8.28	-	Согласовано
1364	1365	20.04	-	Согласовано
1365	1366	28.03	-	Согласовано
1366	1367	28.95	-	Согласовано
1367	1368	28.84	-	Согласовано
1368	1369	28.03	-	Согласовано
1369	1370	29.41	-	Согласовано
1370	1371	27.93	-	Согласовано
1371	1372	21.07	-	Согласовано
1372	1373	6.69	-	Согласовано
1373	1374	34.13	-	Согласовано
1374	1375	18.74	-	Согласовано
1375	1376	1.28	-	Согласовано
1376	1345	20.27	-	Согласовано
Внутренний контур				
1377	1378	4.72	-	Согласовано
1378	1379	16.54	-	Согласовано
1379	1380	20.30	-	Согласовано
1380	1381	20.70	-	Согласовано
1381	1382	20.27	-	Согласовано
1382	1383	19.31	-	Согласовано
1383	1384	0.69	-	Согласовано
1384	1385	20.02	-	Согласовано
1385	1386	19.73	-	Согласовано
1386	1387	19.02	-	Согласовано
1387	1388	18.42	-	Согласовано
1388	1389	11.73	-	Согласовано
1389	1390	9.72	-	Согласовано
1390	1391	22.53	-	Согласовано
1391	1392	5.68	-	Согласовано
1392	1393	0.01	-	Согласовано
1393	1394	31.34	-	Согласовано
1394	1395	17.56	-	Согласовано
1395	1396	19.25	-	Согласовано
1396	1397	19.61	-	Согласовано
1397	1398	19.14	-	Согласовано

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1398	1399	18.89	-	Согласовано
1399	1400	20.69	-	Согласовано
1400	1401	30.20	-	Согласовано
1401	1402	15.87	-	Согласовано
1402	1403	29.04	-	Согласовано
1403	1404	24.09	-	Согласовано
1404	1405	20.27	-	Согласовано
1405	1406	20.84	-	Согласовано
1406	1407	29.33	-	Согласовано
1407	1377	26.39	-	Согласовано
Внутренний контур				
1408	1409	15.06	-	Согласовано
1409	1410	3.25	-	Согласовано
1410	1411	5.45	-	Согласовано
1411	1412	5.95	-	Согласовано
1412	1413	2.32	-	Согласовано
1413	1414	24.91	-	Согласовано
1414	1415	2.80	-	Согласовано
1415	1416	14.77	-	Согласовано
1416	1417	2.78	-	Согласовано
1417	1418	8.72	-	Согласовано
1418	1419	1.17	-	Согласовано
1419	1420	8.05	-	Согласовано
1420	1421	3.00	-	Согласовано
1421	1422	9.92	-	Согласовано
1422	1423	2.36	-	Согласовано
1423	1424	3.53	-	Согласовано
1424	1425	25.84	-	Согласовано
1425	1426	15.83	-	Согласовано
1426	1427	7.73	-	Согласовано
1427	1428	23.70	-	Согласовано
1428	1429	17.57	-	Согласовано
1429	1430	15.68	-	Согласовано
1430	1431	4.92	-	Согласовано
1431	1432	6.01	-	Согласовано
1432	1433	12.34	-	Согласовано
1433	1434	5.76	-	Согласовано
1434	1435	3.14	-	Согласовано
1435	1436	4.65	-	Согласовано

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1436	1437	15.74	-	Согласовано
1437	1438	23.60	-	Согласовано
1438	1439	0.52	-	Согласовано
1439	1440	24.88	-	Согласовано
1440	1441	23.48	-	Согласовано
1441	1442	3.15	-	Согласовано
1442	1443	24.53	-	Согласовано
1443	1444	25.14	-	Согласовано
1444	1445	25.37	-	Согласовано
1445	1446	26.74	-	Согласовано
1446	1447	22.45	-	Согласовано
1447	1408	22.94	-	Согласовано
Внутренний контур				
1448	1449	22.97	-	Согласовано
1449	1450	21.05	-	Согласовано
1450	1451	22.03	-	Согласовано
1451	1452	21.88	-	Согласовано
1452	1453	22.06	-	Согласовано
1453	1454	0.09	-	Согласовано
1454	1455	23.09	-	Согласовано
1455	1456	22.27	-	Согласовано
1456	1457	34.98	-	Согласовано
1457	1458	20.36	-	Согласовано
1458	1459	29.36	-	Согласовано
1459	1460	25.68	-	Согласовано
1460	1461	15.94	-	Согласовано
1461	1462	42.20	-	Согласовано
1462	1463	39.38	-	Согласовано
1463	1464	5.99	-	Согласовано
1464	1465	16.70	-	Согласовано
1465	1466	9.91	-	Согласовано
1466	1467	10.95	-	Согласовано
1467	1468	23.38	-	Согласовано
1468	1469	27.77	-	Согласовано
1469	1448	27.46	-	Согласовано
Внутренний контур				
1470	1471	7.45	-	Согласовано
1471	1472	20.23	-	Согласовано
1472	1473	26.15	-	Согласовано

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1473	1474	25.12	-	Согласовано
1474	1475	26.49	-	Согласовано
1475	1476	24.12	-	Согласовано
1476	1477	25.87	-	Согласовано
1477	1478	26.15	-	Согласовано
1478	1479	4.68	-	Согласовано
1479	1480	8.26	-	Согласовано
1480	1481	26.86	-	Согласовано
1481	1482	9.87	-	Согласовано
1482	1483	15.50	-	Согласовано
1483	1484	11.93	-	Согласовано
1484	1485	1.07	-	Согласовано
1485	1486	2.98	-	Согласовано
1486	1487	14.02	-	Согласовано
1487	1488	11.53	-	Согласовано
1488	1489	26.13	-	Согласовано
1489	1490	23.56	-	Согласовано
1490	1491	26.95	-	Согласовано
1491	1492	25.37	-	Согласовано
1492	1493	26.01	-	Согласовано
1493	1494	25.78	-	Согласовано
1494	1495	24.98	-	Согласовано
1495	1470	19.80	-	Согласовано
Внутренний контур				
1496	1497	25.10	-	Согласовано
1497	1498	23.76	-	Согласовано
1498	1499	23.92	-	Согласовано
1499	1500	27.79	-	Согласовано
1500	1501	23.84	-	Согласовано
1501	1502	24.44	-	Согласовано
1502	1503	24.45	-	Согласовано
1503	1504	24.72	-	Согласовано
1504	1505	1.38	-	Согласовано
1505	1506	17.30	-	Согласовано
1506	1507	5.31	-	Согласовано
1507	1508	1.93	-	Согласовано
1508	1509	24.49	-	Согласовано
1509	1510	29.68	-	Согласовано
1510	1511	24.30	-	Согласовано

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1511	1512	24.37	-	Согласовано
1512	1513	23.20	-	Согласовано
1513	1514	24.35	-	Согласовано
1514	1515	24.87	-	Согласовано
1515	1516	24.80	-	Согласовано
1516	1517	26.16	-	Согласовано
1517	1518	23.86	-	Согласовано
1518	1496	24.56	-	Согласовано
Внутренний контур				
1519	1520	18.01	-	Согласовано
1520	1521	3.95	-	Согласовано
1521	1522	14.83	-	Согласовано
1522	1523	9.54	-	Согласовано
1523	1524	27.86	-	Согласовано
1524	1525	28.48	-	Согласовано
1525	1526	27.45	-	Согласовано
1526	1527	27.02	-	Согласовано
1527	1528	0.05	-	Согласовано
1528	1529	25.54	-	Согласовано
1529	1530	2.37	-	Согласовано
1530	1531	24.00	-	Согласовано
1531	1532	3.04	-	Согласовано
1532	1533	3.18	-	Согласовано
1533	1534	2.18	-	Согласовано
1534	1535	15.39	-	Согласовано
1535	1536	17.81	-	Согласовано
1536	1537	32.30	-	Согласовано
1537	1538	33.01	-	Согласовано
1538	1539	31.39	-	Согласовано
1539	1540	33.68	-	Согласовано
1540	1541	31.44	-	Согласовано
1541	1542	32.15	-	Согласовано
1542	1543	21.06	-	Согласовано
1543	1519	2.08	-	Согласовано
Внутренний контур				
1544	1545	25.11	-	Согласовано
1545	1546	23.34	-	Согласовано
1546	1547	23.20	-	Согласовано
1547	1548	24.37	-	Согласовано

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1548	1549	25.24	-	Согласовано
1549	1550	10.75	-	Согласовано
1550	1551	28.23	-	Согласовано
1551	1552	29.17	-	Согласовано
1552	1553	24.64	-	Согласовано
1553	1554	1.39	-	Согласовано
1554	1555	23.76	-	Согласовано
1555	1556	1.18	-	Согласовано
1556	1557	23.49	-	Согласовано
1557	1558	2.09	-	Согласовано
1558	1559	24.82	-	Согласовано
1559	1560	23.66	-	Согласовано
1560	1561	13.89	-	Согласовано
1561	1562	28.11	-	Согласовано
1562	1563	10.58	-	Согласовано
1563	1564	23.14	-	Согласовано
1564	1565	8.59	-	Согласовано
1565	1566	20.05	-	Согласовано
1566	1544	24.16	-	Согласовано
Внутренний контур				
1567	1568	44.13	-	Согласовано
1568	1569	20.06	-	Согласовано
1569	1570	19.68	-	Согласовано
1570	1571	37.36	-	Согласовано
1571	1572	27.21	-	Согласовано
1572	1573	12.14	-	Согласовано
1573	1574	22.06	-	Согласовано
1574	1575	23.50	-	Согласовано
1575	1576	9.64	-	Согласовано
1576	1577	6.90	-	Согласовано
1577	1578	9.75	-	Согласовано
1578	1579	4.53	-	Согласовано
1579	1580	3.95	-	Согласовано
1580	1581	0.37	-	Согласовано
1581	1582	28.11	-	Согласовано
1582	1583	2.28	-	Согласовано
1583	1584	37.46	-	Согласовано
1584	1585	33.51	-	Согласовано
1585	1586	13.08	-	Согласовано

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1586	1587	11.52	-	Согласовано
1587	1588	44.66	-	Согласовано
1588	1567	1.27	-	Согласовано
Внутренний контур				
1589	1590	23.59	-	Согласовано
1590	1591	33.94	-	Согласовано
1591	1592	35.34	-	Согласовано
1592	1593	23.32	-	Согласовано
1593	1594	22.04	-	Согласовано
1594	1595	35.90	-	Согласовано
1595	1596	47.20	-	Согласовано
1596	1597	23.39	-	Согласовано
1597	1589	11.10	-	Согласовано
Внутренний контур				
1598	1599	26.12	-	Согласовано
1599	1600	30.84	-	Согласовано
1600	1601	24.59	-	Согласовано
1601	1602	27.22	-	Согласовано
1602	1603	29.20	-	Согласовано
1603	1604	5.10	-	Согласовано
1604	1605	23.52	-	Согласовано
1605	1606	25.28	-	Согласовано
1606	1607	27.27	-	Согласовано
1607	1608	32.39	-	Согласовано
1608	1598	29.71	-	Согласовано
Внутренний контур				
1609	1610	26.25	-	Согласовано
1610	1611	29.73	-	Согласовано
1611	1612	27.01	-	Согласовано
1612	1609	30.80	-	Согласовано
Внутренний контур				
1613	1614	10.34	-	Согласовано
1614	1615	15.00	-	Согласовано
1615	1616	18.98	-	Согласовано
1616	1617	8.09	-	Согласовано
1617	1613	10.14	-	Согласовано
Внутренний контур				
1618	1619	3.14	-	Согласовано
1619	1620	25.01	-	Согласовано

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1620	1621	14.99	-	Согласовано
1621	1618	27.53	-	Согласовано
Внутренний контур				
1622	1623	11.61	-	Согласовано
1623	1624	15.17	-	Согласовано
1624	1625	11.88	-	Согласовано
1625	1622	14.59	-	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	Российская Федерация, Архангельская область, м.о Приморский, территория снт Ягодник, Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архангельская обл., р-н Приморский, СОТ "Исток".
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2	173562 ± 292
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2	ΔР = 3.5*Mt*√Рдок; ΔР = 3.5*0.2*√ 173562 = 292
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	173555
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	7
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	Земельный участок общего пользования
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	-
10.	Иные сведения	-

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 29:16:070801:1523 :	
1.	-

Схема границ земельных участков



Схема геодезических построений



Условные обозначения и знаки для оформления графической части межевого плана

△ п.т. «Экономия» - пункт опорно-межевой сети

——— - направление от прибора до характерных точек границы земельного участка, теодолитный ход

——— - вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения

АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

29:16:070901

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

					Всего листов: 1	Лист 1
N п/п	**Обозначение части (характерной точки) границы**		**Результат согласования (согласовано/ спорное)**	**Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков**	**Сведения о лице, представившем возражения**	**Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта**
	от т.	**до т.**				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	н1У	н2У	Согласовано	29:16:070901:705	-	-
2			Согласовано	29:16:070901:856	-	-

Председатель согласительной комиссии: _____ _____

М.П. **подпись** **фамилия, инициалы**